

## 見積参考資料

工事名 市道駅前町6号線ほか舗装工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

## 2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

## 3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 8 年 4 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 1 月

- ③ 積算基準書年版 令和 7 年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

## ④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	舗装工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input checked="" type="checkbox"/> 市街地（DID補正） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（1） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（2） <input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島 <input type="checkbox"/> 該当なし（補正なし）

## ⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

## 4 資材価格

## (1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
スリット付自由勾配側溝 アングル取付タイプ	横断タイプ 300×300 長さ2000	本	27,200	1号水路
スリット付自由勾配側溝 アングル取付タイプ	横断調整タイプ 300×300 長さ2000未満 両切り	本	87,200	1号水路
スリット付自由勾配側溝 アングル取付タイプ	暗渠タイプ 300×300 長さ2000未満 片切り	本	60,100	1号水路
スリットアングル	幅22.4 高さ100 長さ2000	本	32,800	1号水路
スリットアングル	幅22.4 高さ100 長さ2000未満	本	43,900	1号水路
コンクリート蓋	長さ800	枚	2,710	1号水路
開粒度アスコン改質Ⅱ型	TOP13	t	16,200	夜間割増、小型車割増は含まない
透水性瀝青安定処理	t=5cm	m3	7,060	小型車割増を含む
透水性瀝青安定処理	t=5cm（夜間）	m3	7,480	夜間割増、小型車割増を含む

半たわみ性舗装用セメントミルク	50mm 超速硬タイプ	L	230	
インターロッキングブロック	300×300 t=8cm 輝石(キセキ)同等品以上	m2	14,900	市道駅前町 6号線
インターロッキングブロック	200×200 t=8cm バリアフリーペイブ同等品以上	m2	9,330	市道南方柳 町線

※消費税は含まない。現場着価格である。

## 5 その他

- (1) 夜間工事の労務単価等がある場合、単価表等の備考欄に表示している。
- (2) 「六価クロム溶出試験費」は、現場管理費および一般管理費の率計算の対象外である。
- (3) 開粒度アスコン改質Ⅱ型の単価にかかる夜間割増及び小型車割増は、岡山県公共工事設計資材単価表に記載されているアスファルト混合物の「夜間割増」「小型車割増(4t車加算額)」を参照すること。