

## 見積参考資料

工事名 県道岡山児島線道路改良工事（８－５）

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

## 2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

## 3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

### ① 資材単価適用年月 令和8年5月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

### ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和8年4月

※ただし資材単価適用年月が「令和8年5月」以降のものは、一部の市場単価で令和8年1月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和8年5月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版 令和 7 年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	道路改良工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input type="checkbox"/> 市街地（DID補正） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り （1） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り （2） <input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島 <input checked="" type="checkbox"/> 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材賃料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材賃料の積算を行っている。

名 称	規 格	使用数量	供用日(月)数	使用回数
該当なし				

5 締切排水工積算条件

積算条件については、見積参考資料(2)に記載している。

6 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
自由勾配側溝	B500×H1700×L2000 片土圧 縦断用	本	166,000	参考重量 2600kg/本
自由勾配側溝	B500×H1900×L2000 片土圧 縦断用	本	183,000	参考重量 2858kg/本
蓋版 自由勾配側溝 コンクリートふた	B500×L500 歩道用	枚	3,640	参考重量 65.0kg/枚

蓋版 自由勾配側溝 グレーチングふた	B500×L1000 T-2 並目 滑り止め 縦断用	枚	33,100	参考重量 40.7kg/枚
-----------------------	----------------------------------	---	--------	------------------

※消費税は含まない。現場着価格である。

## 7 その他

- (1) 工事内訳表の産業廃棄物処理税の単価は、物価資料が公表する単価を消費税率で割り戻した価格の小数点以下を切り上げた単価を計上している。
- (2) 産業廃棄物処理税は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、産業廃棄物処理税を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- (3) 下記の施工代価表については、「令和7年度 土地改良工事積算基準（土木工事）」を採用している。
- ・施工代価表 第17号 木杭打込み（機械）
  - ・施工代価表 第44号 ポンプ運転
  - ・施工代価表 第46号 水替工（小口径） ポンプ設置・撤去工

- (4) 下記のと通りの規格の材料を見込んでいる

施工代価表番号	名称	規格
施工代価表 第9号	側溝（材料）	自由勾配側溝 B500×H1700×L2000 片土圧 縦断用
施工代価表 第10号	側溝（材料）	自由勾配側溝 B500×H1900×L2000 片土圧 縦断用
施工代価表 第19号	蓋版（材料）	蓋版 自由勾配側溝コンクリートふた B500×L500 歩道用
施工代価表 第20号	蓋版（材料）	蓋版 自由勾配側溝グレーチングふた B500×L1000 T-2 並目 滑り止め 縦断用