

見積参考資料

工事名 藤田（錦）地内樋門設置工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 施工代価表（輸送費）	千円未満切り捨て	千円止まり
3. 直接製作費	—	円止まり
4. 間接製作費率分	1 円未満切り捨て	円止まり
5. 純製作費	—	円止まり
6. 直接工事費	—	円止まり
7. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
8. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
9. 純工事費	—	円止まり
10. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
11. 据付間接費率分	1 円未満切り捨て	円止まり
12. 設計技術費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
13. 工事原価	—	円止まり
14. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、 10,000 円未満を端数調整	円止まり
15. 工事価格	—	万円止まり
16. 消費税相当額	—	円止まり
17. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 8 年 6 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 4 月

※ただし資材単価適用年月が「令和 8 年 5 月」以降のものは、一部の市場単価で令和 8 年 1 月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和8年5月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

- ③ 積算基準書年版 令和7年度 土地改良工事積算基準（施設機械）
令和7年度 土地改良工事積算基準（土木工事）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

- ④ 間接工事費
土地改良工事積算基準

間接工事費の工種区分	施設機械（小型水門設備）
間接工事費 の施工地域補正区分	☐ 市街地（DID補正）
	☐ 一般交通影響有り（1）
	☒ 一般交通影響有り（2）
	☐ 山間僻地及び離島
	☐ 該当なし（補正なし）

- ⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材賃料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材質料の積算を行っている。

名 称	規 格	使用数量	供用日(月)数	使用回数
敷鉄板	22×1,524×3,048	15枚	24日	1回

5 締切排水工積算条件

積算条件については、見積参考資料(2)に記載している。

6 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
開閉装置	電動ラック式40kN用 連動型 シンクロ送受信機含む	式	5,007,000	同等品以上
ラック棒	SUS304 L=3,850 先端金具・ 吊りピン	本	562,000	同等品以上
ラック棒継手	SUS304	個	58,500	同等品以上
機側操作盤	W600×H1700×D500	面	3,120,000	同等品以上
引込開閉器盤	W500×H800×D230	面	350,000	同等品以上
手元操作盤	W500×H600×D200	面	320,000	同等品以上
下部水密ゴム	CR t20	kg	7,130	
側部水密ゴム	CR L60×105×14	kg	7,360	
子ゲート扉水密ゴム	CR L60×105×14	kg	7,030	
エルボ	SUS304 90E(L),40A-sch20	個	1,380	
エルボ	SUS304 90E(L),25A-sch20	個	977	
エルボ	SUS304 90E(L),32A-sch20	個	1,070	
六角ボルト	SUS304 B-M12×50	kg	2,340	
六角ボルト	SUS304 B-M16×50	kg	2,500	
六角ボルト	SUS304 B-M24×100	kg	2,580	
ナット	SUS304 N-M12	kg	2,320	
ナット	SUS304 N-M16	kg	2,100	
ナット	SUS304 N-M24	kg	2,100	
平座金	SUS304 PW-M12	kg	3,250	
平座金	SUS304 PW-M16	kg	2,860	
平座金	SUS304 PW-M24	kg	3,250	
バネ座金	SUS304 SW-M12	kg	2,930	
バネ座金	SUS304 SW-M16	kg	2,850	
バネ座金	SUS304 SW-M24	kg	3,000	
テーパ座金	SUS304 TW-M24	kg	3,250	
寸切りボルト	SUS304 M16×180	kg	3,250	
工場塗装費	親ゲート 酸洗い	m2	5,810	週休2日補正含む
工場塗装費	子ゲート 酸洗い	m2	5,780	週休2日補正含む
工場塗装費	付属設備 酸洗い	m2	5,770	週休2日補正含む
電気設備	鋼管柱・機労材含む	式	1,490,000	週休2日補正含む

※消費税は含まない。現場着価格である。

7 その他

- (1) スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- (2) 鋼材単価を算出するために使用するベース価格については、メーカーのひも付き価格ではなく市中価格を採用している。
- (3) 施工代価表 施工 第0-0058号表の据付材料費、及び施工 第0-0059号表の補助材料費（据付）、及び施工第0-0065号表の補助材料費（据付）の割増補正前単価については、週休2日補正前の労務費を用いて算出している。