


REV.	DESCRIPTION	DATE	CHECKED
△	FC20→FC200, FCD45→450, SC→TC, L型→ボット型	11/11/89	藤 崎
△	パナ-1600→1600NC, 給油栓理物に合致	11/11/89	〇




45	軸受カバーバックシム	1	ポリエチレン	
44	軸受カバーバックシム	1	ポリエチレン	
43	メカニカルシール	1	SUS304	セラミック Xカ-ボン
42	油 面 計	1	樹脂	
41	コンスタントレベルオイル	1	A 2 + プラスタック	
40	給 油 栓	1	SS+SUS304	
39	羽根車キー	1	S45C	
38	カップリングキー	1	S45C	
37	ベアリング	1	SUJ2	No. 6308
36	ベアリング	1	SUJ2	No. 6309
35	ストップリング	1	SUP	S40
34	ベアリングワッシャ	1	SPC	AW09
341	ベアリングナット	1	S20C	AN09
33	オイルシール	1	ニトリル	TC38558
32	オイルシール	1	ニトリル	TC42609
31	オイルシール	1	ニトリル	SC45629
30	水回り	1	ネオプレン	
29	Oリング	1	ニトリル	G75
28	Oリング	1	ニトリル	G85
27	Oリング	1	ニトリル	φ3 × φ160
26	ケーシングバックシム	1	前板-#1500AG V6500 寸=1	
25	前板バックシム	1	前板-#1500AG V6500 寸=1	
24	スリーブバックシム	1	ニトリル	S35
23	羽根車ナット(リフト)	1	SUS304	M24 右ネジ
22	廻り止めノック	1	SUS304	
21	隔板締付けボルト	4	SS400	六角穴付ボルト M6
20	軸受カラー	1	SKM18	
19	Vリング	1	NBR510	V40S
18	羽根車座金	1	SUS316	
17	メカシール-X締付ボルト	3	SS400	M8
16	メカシール-X締付ボルト	3	SS400	M10
15	スリーブ	1	SUS304ST	
14	羽根車スペーサー	1	SUS316	
13	主 軸	1	SUS304	
12	後軸受カバー	1	FC200	
11	前軸受カバー	1	FC200	
10	軸受胴体	1	FC200	
9	メカシールケース	1	SCS13	
8	メカシールカバー	1	SCS13	
7	ブラケット	1	FC200	
6	隔 板	1	SCS13	
5	分離羽根	1	SCS13	
4	羽 根 車	1	CCR10	
3	前板	1	CCR10	
2	吸込カバー	1	PCD450	
1	ケーシング	1	PCD450	

DEPARTMENT		番号	部 品 名 称	個 数	材 質	備 考
SECTION						
APPROVED BY						
CHECKED BY		野 元				
DESIGNED BY		野 元				
DRAWN BY		藤 崎				
DATE		Nov 17 '89				
DATE OF ISSUE						
FACTORY						
SCALE						
		C 3131 R2				

製造番号 : 9351011

YOKOTA MANUFACTURING CO., LTD.

1	NO. 19の部を正す。	2008. 5. 9	中 山 根 福 尾
△	電磁クラッチ型式変更、E0100-88 → 03-16-35-A-300。材質一覧表とする。	2003. 9. 2	坂 道、福 尾
△			
REV.	DESCRIPTION	DATE	CHECKED



NO.	名 称	数量	材 質				備 考	NO.	名 称	数量	材 質	備 考
			FC/SCS	FC/SCS	SCS13	SCS14						
1	ケーシング	1	FC200	FC200	SCS13	SCS14		12	クラッチスパーサー	1	SUS304	
2	ケーシングカバー	1	FC200	FC200	SCS13	SCS14		15	ベアリングワッシャ	1	SPCC	AW05
3	バルブ板	1	SCS13	SCS13	SCS13	SCS14		16	ベアリングナット	1	S20C	AN05
4	抽気羽根車	1	SCS13	SCS13	SCS13	SCS14		17	水 切	1	ニトリル	G25
5	前軸受ケース (E)	1	FC200	FC200	SCS13	SCS14		18	オイルシール	1	ニトリル	SC38508
6	後軸受ケース (D)	1	FC200	FC200	SCS13	SCS14		19	オイルシール	4	ニトリル	SC30507
7	前軸受カバー (E)	1	FC200	FC200	SCS13	SCS14		25	グリスカップ	2	C3603	
8	後軸受カバー (D)	1	FC200	FC200	SCS13	SCS14		26	ベアリング	1	SUJ2	6305VV
9	主 軸	1	SUS403	SUS304	SUS304	SUS316		27	ベアリング	1	SUJ2	6206VV
10	羽根車スパーサー	1	SUS403	SUS304	SUS304	SUS316		28	水 切	1	ニトリル	G25
11	カラー	1	SUS403	SUS304	SUS304	SUS316						
13	スリーブ	1	SUS403	SUS304	SUS304	SUS316						
14	グリスリング	2	SUS403	SUS304	SUS304	SUS316		100	電磁クラッチ	1	FC200	CS-16-35-A-300
20	ケーシングパッキン	1	ニトリル	ニトリル	ニトリル	ニトリル	G170	101	玉軸受	1	SUJ2	6010LLB
21	スリーブパッキン	1	ニトリル	ニトリル	ニトリル	ニトリル	G25	102	玉軸受	2	SUJ2	6006LLB
								103	ベアリングワッシャ	1	SPCC	AW06
								104	ベアリングナット	1	S20C	AN06L
								105	キー	1	S45C	
								106	クラッチアーム	1	SS400	
								107	—	—	—	
								108	キー	1	S45C	
								109	Vブーリー	1	FC200	

DRAWN	熊 中	VP-S12 組立断面図 SECTIONAL ASSEMBLY	DATE	2001・3・27	
CHECKED	福 尾		DRAWING NO.	C4980	R 2
APPROVED	西				

