

見積参考資料

工事名 浦安12号雨水渠鋼矢板腐食対策工事（その2）

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

- 2 工事数量総括表において「作業土工、型枠工、仮設工（土留、仮締切り、足場、支保等）」の数量を表示したものは、見積りのための参考数量を示したものであり、入札価格内訳書の作成及び契約を拘束するものではない。ただし、指定した場合を除く。

3 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

4 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 8 年 6 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和8年4月

※ただし資材単価適用年月が「令和8年5月」以降のものは、一部の市場単価で令和8年1月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和8年5月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版 令和7年度

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	鋼橋架設工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☐ 市街地（DID補正） ☐ 一般交通影響有り（1） ☐ 一般交通影響有り（2） ☐ 山間僻地及び離島 ☒ 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

5 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
ペトログラム被覆 材料	鋼矢板Ⅲw型向け、FRP保護カバー	m2	148,000	
重防食塗料	パーミクロンコートH	kg	3,650	
現地加工用 ベースプレート	W32×L200～500mm ボルト2～3本付	本	4,860	
現地加工用 FPR当て板	W32×L200～500mm	本	3,600	
ペトログラム被覆 材料	鋼矢板Ⅱw型向け、FRP保護カバー	m2	149,000	

※消費税は含まない。現場着価格である。

6 その他

間接工事費等の対象外の資材等がある場合、単価表等の備考欄に表示している。

(例：共通仮設費の対象外)

- (1) スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- (2) ①ペトロラタム被覆材料（鋼矢板Ⅲw型向け、FRP保護カバー）は、共通仮設費・現場管理費の対象外である。
②ペトロラタム被覆材料（鋼矢板Ⅱw型向け、FRP保護カバー）は、共通仮設費・現場管理費の対象外である。
- (3) 下記の施工代価表については見積による歩掛を採用しており、下記のとおり端数処理を行っている。
 - ・施工代価表 第0-0006号表：**単位当り**の金額が有効数字4桁になるよう「土木一般世話役」、「特殊作業員」、「普通作業員」、「空気圧縮機運転」、「クレーン付トラック運転」の合計金額の3%以内で諸雑費を計上して端数処理を行っている。
 - ・施工代価表 第0-0009号表：**単位当り**の金額が有効数字4桁になるよう「土木一般世話役」、「特殊作業員」、「溶接工」、「普通作業員」、「電気溶接機」、「クレーン付トラック運転」の合計金額の1%以内で諸雑費を計上して端数処理を行っている。
 - ・施工代価表 第0-0011号表：**単位当り**の金額が有効数字4桁になるよう「土木一般世話役」、「特殊作業員」、「普通作業員」、「クレーン付トラック運転」の合計金額の10%以内で諸雑費を計上して端数処理を行っている。
 - ・施工代価表 第0-0012号表：**単位当り**の金額が有効数字4桁になるよう「土木一般世話役」、「特殊作業員」、「普通作業員」、「空気圧縮機運転」、「クレーン付トラック運転」の合計金額の10%以内で諸雑費を計上して端数処理を行っている。
 - ・施工代価表 第0-0013号表：**単位当り**の金額が有効数字4桁になるよう「土木一般世話役」、「特殊作業員」、「溶接工」、「普通作業員」、「電気溶接機」、「クレーン付トラック運転」の合計金額の10%以内で諸雑費を計上して端数処理を行っている。
 - ・施工代価表 第0-0014号表：**単位当り**の金額が有効数字4桁になるよう「現地加工用ベースプレート」、「現地加工用 FRP 当て板」、「土木一般世話役」、「溶接工」、「普通作業員」の合計金額の10%以内で諸雑費を計上して端数処理を行っている。