

契約番号 2025036306-50

工 事 名 県道佐伯長船線橋梁下部（CD-P5）工事（7-4）

質問①

見積参考資料 1 ページが欠落しているようです。再配布して頂きたい。

回答①

令和 7 年 10 月 8 日に、岡山市ホームページ「入札情報 [建設工事]—重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図書内の見積参考資料 1 に不備があったため、差し替えておりますので、再度ご確認ください。

質問②

見積参考資料 1 の頁が不足しているようです、再掲載をお願いいたします。

回答②

回答①のとおりです。

質問③

工事内訳書 頁 0-0007「防護工」の単価計算時の順序について、①m2 当り単価（1 円未満切り捨て）を算出してから施工量を乗ずる、または②橋りょう特殊工及び防護工損料の m2 当り数量に施工量を乗じた後に各単価を乗ずる のどちらでしょうか。

回答③

工事内訳書 頁 0-0007「防護工」の単価については「令和 6 年度 土木工事標準積算基準書（岡山市） 第Ⅳ編 < 第 7 章 橋梁工 < ⑩PC 橋片持架設工 12.足場及び防護工」に掲載されている算出式に対して、「見積参考資料 1」で掲示している各種数量及び補正係数を代入して計算しています。

なお端数処理については、上記により計算したのちに 1 円未満は切り捨て（1 円単位）としています。

質問④

現場環境改善費は、率計上ですか。

回答④

率計上です。

質問⑤

施工第 11 号表 型枠用合板（JAS 2 種）は塗装品、無塗装品のいずれですか？

回答⑤

施工代価表 施工 第 0-0011 号表「合板」における「型枠用合板（JAS 2 種）1.2×9.0.0×1.8.0.0」では、公共工事設計資材単価表（岡山県 農林水産部・土木部）に掲載されている「型枠合板（JAS 2 種）1.2×9.0.0×1.8.0.0 無塗装品（板面品質 BC）」を計上しています。

質問⑥ 工事内訳表 頁 0-007「防護工」ですが、供用月数や1工事での使用回数、橋梁特殊工の労務単価の計上から、損料の計上や労務数量（歩掛係数）を想定されていると思われます。損料と労務数量（歩掛係数）、及び使用回数による損料単価の補正計算方法を明示願います。もしくは、計算根拠となる基準書などの資料の出典及びそのページを掲示願います。
回答⑥ 回答③のとおりです。
質問⑦ 工事内訳表 頁 0-0008 現場環境改善費と記載がありますが計上していますでしょうか。また、計上する場合は条件をご教示ください。
回答⑦ 現場環境改善費は「市街地以外」の条件で計上しています。
質問⑧ 工事内訳表 頁 0-0007 の防護工について、採用積算基準及び内容等詳細のご明示をお願い致します。
回答⑧ 回答③のとおりです。
質問⑨ 工事内訳表 頁 0-0008、0-0023 に計上されている現場環境改善費は率分でよろしいですか。また、その施工区域における条件は市街地以外でよろしいですか。
回答⑨ 回答④及び回答⑦の記載のとおりです。
質問⑩ 施工 第 0-003.0005～0006 号表の鉄筋工 一般構造物は、物価資料による市場単価の平均値に太径鉄筋及び週休 2 日の補正が見込まれたものでよろしいですか。
回答⑩ 第 0-003.0005～0006 号表の鉄筋工 一般構造物は、物価資料による市場単価の平均値に太径鉄筋及び週休 2 日の補正が見込まれたものです。
質問⑪ 施工 第 0-0010,0012,0016,0020 号のラフテレーンクレーン賃料は、長期割引を見込まれていますか。
回答⑪ 長期割引を見込んだ金額です。
質問⑫ 施工 第 0-0011 号表、型枠用合板の単価採用もとのご明示をお願い致します。

回答⑫ 回答⑤のとおりです。.....
質問⑬ 施工 第 0-0015 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価表表内数量=10 空 m3 当りでよろしいですか。.....
回答⑬ 第 0-0015 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価表表内数量=10 空 m3 当りです。.....
質問⑭ 施工 第 0-0018 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価表表内数量でよろしいですか。.....
回答⑭ 第 0-0018 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価表表内数量=1t 当りです。.....
質問⑮ 施工 第 0-0046 号表は再利用のため、側溝製品のみが未計上で、その他の内容は 0-0045 号表に全て同一としていますか。.....
回答⑮ 同一としています。.....
質問⑯ 施工 第 0-0048 号表、鉄筋コンクリート台付管（ハイドロ台付管）は、耐震性高性能ゴムジョイント付で見込まれていますか。.....
回答⑯ 耐震性高性能ゴムジョイント付を見込んでいます。.....
質問⑰ 施工 第 0-0052 号表、鋼製グレーチング製品重量のご明示をお願い致します。.....
回答⑰ 重量は 46kg です。.....
質問⑱ 施工 第 0-0067～0069 号表の U 型側溝単価は同一でよろしいですか。.....
回答⑱ 施工代価表 施工 第 0-0067～0069 号表は撤去のため【手間のみ】で単価は同一単価です。.....
質問⑲ 頁 0-0007 の防護工の土木工事標準積算基準書（河川・道路編）（赤本より）、どここの部門より算出していますでしょうか。.....

回答⑱

.....回答③のとおりです.....