

契約番号 2025063105-40

工事名 南方一丁目地内ほか下水管改良工事(R7-1)

質問1	公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）の一部が令和7年12月12日に改正施行されたことに伴い、直轄工事や岡山県工事においては、入札時に提出する工事費内訳書に労務費、材料費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金及び安全衛生経費を明記することになっています。本工事に添付されている入札価格内訳書には、労務費、材料費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金及び安全衛生経費の項目はありません。岡山市発注工事においては、明記の必要はないと考えてよろしいでしょうか。
回答1	本件につきましては、公告において、入札時に添付をお願いしております入札価格内訳書に労務費、材料費、法定福利費等の明記は不要としております。
質問2	見積参考資料の「4. 積算条件③にて、積算基準書年度が、令和6年度」とあります。本工事では、土木工事、下水道工事、下水道維持の積算基準等が使用されていると思われそうですが、全て令和6年度基準と考えてよろしいでしょうか。また、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の経費計算の基準は、令和7年度でしょうか。
回答2	本工事の積算に用いております積算基準は、令和6年度 土木工事標準積算基準書（岡山県土木部）、下水道用設計標準歩掛表 令和6年度、下水道施設維持管理積算要領―管路施設編―2020年版（公益社団法人 日本下水道協会）です。また、経費計算基準としては令和6年度を採用しております。
質問3	工事内訳書の頁0-0009の区画線設置（熔融式）緑色71.8mについて、施工代価表がありません。積算条件を明記してください。または、追加で単価公表されますか。
回答3	工事内訳書の頁0-0009の区画線設置（熔融式）緑色71.8mについて、岡山市公共工事設計資材単価表に記載の「カラー区画線（緑色 熔融式 矢印・記号・文字）」の単価を、岡山市週休2日工事（発注者指定型）特記仕様書の「週休2日工事の補正係数について」に記載の「区画線工」の補正係数を乗じ、小数点以下を切り捨てた単価を採用しております。
質問4	施工代価表第0-0027号表の塩ビ製蓋控除φ200用について、岡山市図柄無しと考えてよろしいでしょうか。
回答4	施工代価表第0-0027号表の塩ビ製蓋控除φ200用については岡山市下水道工事設計資材単価表に記載の「塩ビ製ふた（ライト）AI φ200 岡山市図柄 鎖なし」を採用しております。
質問5	施工代価表第0-0027号表の鋳鉄製防護蓋(T-14)φ200用について、岡山市図柄有りと考えてよろしいでしょうか。
回答5	施工代価表第0-0027号表の鋳鉄製防護蓋(T-14)φ200用については岡山市下水道工事設計資材単価表に記載の「鋳鉄製防護ふた T14A φ200 ロック式 岡山市図柄 台座含む」を採用しております。
質問6	施工代価表第0-0003号表の蓋（受枠とも）及び施工代価表第0-0004号表の蓋（受枠とも）及び調整コンクリートブロック撤去について、夜間施工となっています。トラッククレーン賃料について、深夜割増を計上していますか。計上しているのであれば、物価資料の30%を計上していますか。また、0-0003号表、0-0004号表以外で、賃料に夜間割増を計上している項目があれば教えてください。
回答6	施工代価表第0-0003号表、0-0004号表におけるトラッククレーン賃料について、夜間割増した単価で積算すべきところを誤って夜間割増していない単価で積算しています。本工事では、夜間割増せずに積算してください。工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）によるものとします。また、他の箇所においては賃料に夜間割増を計上している箇所はございません。

質問7	施工代価表第0-0003号表の蓋（受枠とも）について、歩掛の資料元を教えてください。下水道設計標準歩掛表の歩掛を採用でしょうか。
回答7	施工代価表第0-0003号表の蓋（受枠とも）については、下水道用設計標準歩掛表 令和6年度-第1巻 管路- A-2-4の（5） 蓋（受枠とも）及び調整コンクリートブロック据付工の歩掛を採用しております。
質問8	施工代価表第0-0007号表の足掛金物取付工について、歩掛の資料元を教えてください。下水道設計標準歩掛表の歩掛を採用でしょうか。
回答8	施工代価表第0-0007号表の足掛金物取付工については、下水道用設計標準歩掛表 令和6年度-第1巻 管路- A-2-6の（2）壁立上り工、D-17-2 壁立上り工、備考1 壁上がり部に削孔して足掛け金物を取り付ける場合の1個あたりの歩掛を採用しています。
質問9	工事内訳表の頁0-0009の区画線設置（熔融式）の23.2m（施工第0-0051号表）及び1.2m（施工第0-0052号表）について、施工重複ロス含むとあります。23.2m及び1.2mの数量にロスが含まれていると考えてよろしいでしょうか。それとも、単価でロスを計上していますか。
回答9	工事事内訳表の頁0-0009の区画線設置（熔融式）の23.2m（施工第0-0051号表）及び1.2m（施工第0-0052号表）について、施工重複ロスを見込んだ数量を計上しております。
質問10	施工代価表 第3、4号表 トラッククレーン賃料は夜間割増ありでしょうか。
回答10	回答6をご参照ください。
質問11	工事内訳表 頁9 区画線設置（熔融式）緑色 矢印・記号・文字 W=15cmの単価の出典元や物価資料記載の名称など詳細をご教示ください。（物価資料、岡山県公共工事設計資材単価表など）
回答11	回答3をご参照ください。
質問12	施工 第0-0024号表の非計上資材単価は0円計上でよろしいですか。
回答12	はい。そうです。
質問13	施工 第0-0027号表の塩ビ製蓋控除φ200用の単価採用もとと、採用もとの正式製品名・規格等詳細をご明示ください。
回答13	回答4をご参照ください。

質問14	<p>工事内訳表 頁0-0009区画線設置（溶融式）緑色 矢印・記号・文字 W=15cm 施工重複ロス含む 月単位 ×1.02は、見積または標準単価によるものですか。見積採用であれば見積単価を公表して下さい。標準単価採用であれば、積算条件と各計上資材名と数量、それぞれの単価採用もと等しうさいのご明示をお願い致します。</p>
回答14	<p>回答3をご参照ください。</p>
質問15	<p>工事内訳表 頁0-0009 区画線設置（溶融式）緑色 矢印・記号・文字 W=15cm施工重複ロス含む 月単位 ×1.02 の単価を教えてください。</p>
回答15	<p>回答3をご参照ください。</p>