

打合せ
設計業務

頁0-0007

1 業務 当り

[illegible]

関係機関打合せ協議
設計業務

頁0-0008

1

業務 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

道路予備設計(B)

施工 第0 -0003号表
1 km 当り
頁0-0009

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1.000	km			施工 第0-0004号表
現地踏査	1.000	km			施工 第0-0005号表
縦断設計	1.000	km			施工 第0-0006号表
横断設計	1.000	km			施工 第0-0007号表
道路付帯構造物及び小構造物設計	1.000	km			施工 第0-0008号表
用排水設計	1.000	km			施工 第0-0009号表
設計図及び関係機関との協議資料作成	1.000	km			施工 第0-0010号表
用地幅杭計画	1.000	km			施工 第0-0011号表
概算工事費算出	1.000	km			施工 第0-0012号表
照査	1.000	km			施工 第0-0013号表
報告書作成	1.000	km			施工 第0-0014号表
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			

[illegible]

施 工 代 価 表

設計計画

施工 第0 -0004号表

頁0-0011

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技術者		人			
主任技師 (内 業)		人			
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 (補正) 丘陵地の延長 (km) F=0 (補正) 山地の延長 (km)			C=0 (補正) 平地の延長 (km) E=0. 17 (補正) 市街地の延長 (km) G=0 (補正) 急峻山地の延長 (km)		
H=0. 17 (補正) 1～2車線の延長 (km) J=0 (補正) 5～6車線の延長 (km) L=0 (補正) 複断面の延長 (km)			I=0 (補正) 3～4車線の延長 (km) K=0 (補正) 7～8車線の延長 (km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ － 設計計画		

施 工 代 価 表

頁0-0012

現地踏査

施工 第0 -0005号表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内 業)		人			
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 (補正) 丘陵地の延長 (km) F=0 (補正) 山地の延長 (km)			C=0 (補正) 平地の延長 (km) E=0. 17 (補正) 市街地の延長 (km) G=0 (補正) 急峻山地の延長 (km)		
H=0. 17 (補正) 1～2車線の延長 (km) J=0 (補正) 5～6車線の延長 (km) L=0 (補正) 複断面の延長 (km)			I=0 (補正) 3～4車線の延長 (km) K=0 (補正) 7～8車線の延長 (km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ － 現地踏査		

施 工 代 価 表

頁0-0013

縦断設計

施工 第0 -0006号表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 (補正) 丘陵地の延長 (km) F=0 (補正) 山地の延長 (km)			C=0 (補正) 平地の延長 (km) E=0. 17 (補正) 市街地の延長 (km) G=0 (補正) 急峻山地の延長 (km)		
H=0. 17 (補正) 1～2車線の延長 (km) J=0 (補正) 5～6車線の延長 (km) L=0 (補正) 複断面の延長 (km)			I=0 (補正) 3～4車線の延長 (km) K=0 (補正) 7～8車線の延長 (km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ 縦断設計		

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 (補正) 丘陵地の延長 (km) F=0 (補正) 山地の延長 (km)			C=0 (補正) 平地の延長 (km) E=0.17 (補正) 市街地の延長 (km) G=0 (補正) 急峻山地の延長 (km)		
H=0.17 (補正) 1～2車線の延長 (km) J=0 (補正) 5～6車線の延長 (km) L=0 (補正) 複断面の延長 (km)			I=0 (補正) 3～4車線の延長 (km) K=0 (補正) 7～8車線の延長 (km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ － 横断設計		

施 工 代 価 表

道路付帯構造物及び小構造物設計

施工 第0 -0008号表

頁0-0015

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 (補正) 丘陵地の延長 (km) F=0 (補正) 山地の延長 (km) H=0. 17 (補正) 1～2車線の延長 (km) J=0 (補正) 5～6車線の延長 (km) L=0 (補正) 複断面の延長 (km)			C=0 (補正) 平地の延長 (km) E=0. 17 (補正) 市街地の延長 (km) G=0 (補正) 急峻山地の延長 (km) I=0 (補正) 3～4車線の延長 (km) K=0 (補正) 7～8車線の延長 (km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ 道路付帯構造物及び小構造物設計		

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 (補正) 丘陵地の延長 (km) F=0 (補正) 山地の延長 (km) H=0. 17 (補正) 1～2車線の延長 (km) J=0 (補正) 5～6車線の延長 (km) L=0 (補正) 複断面の延長 (km)			C=0 (補正) 平地の延長 (km) E=0. 17 (補正) 市街地の延長 (km) G=0 (補正) 急峻山地の延長 (km) I=0 (補正) 3～4車線の延長 (km) K=0 (補正) 7～8車線の延長 (km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ 用排水設計		

施 工 代 価 表

設計図及び関係機関との協議資料作成

施工 第0 -0010号表

頁0-0017

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） （内 業）		人			
技師（B） （内 業）		人			
技師（C） （内 業）		人			
技術員 （内 業）		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 （補正）丘陵地の延長（km） F=0 （補正）山地の延長（km）			C=0 （補正）平地の延長（km） E=0. 17 （補正）市街地の延長（km） G=0 （補正）急峻山地の延長（km）		
H=0. 17 （補正）1～2車線の延長（km） J=0 （補正）5～6車線の延長（km） L=0 （補正）複断面の延長（km）			I=0 （補正）3～4車線の延長（km） K=0 （補正）7～8車線の延長（km） 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ － 設計図及び関係機関との協議資料作成		

施 工 代 価 表

用地幅杭計画

施工 第0 -0011号表

頁0-0018

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （内 業）		人			
技師（C） （内 業）		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 （補正）丘陵地の延長（km） F=0 （補正）山地の延長（km） H=0. 17 （補正）1～2車線の延長（km） J=0 （補正）5～6車線の延長（km） L=0 （補正）複断面の延長（km）			C=0 （補正）平地の延長（km） E=0. 17 （補正）市街地の延長（km） G=0 （補正）急峻山地の延長（km） I=0 （補正）3～4車線の延長（km） K=0 （補正）7～8車線の延長（km） 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ － 用地幅杭計画		

施 工 代 価 表

頁0-0019

概算工事費算出

施工 第0 -0012号表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
技術員 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 (補正) 丘陵地の延長 (km) F=0 (補正) 山地の延長 (km)			C=0 (補正) 平地の延長 (km) E=0. 17 (補正) 市街地の延長 (km) G=0 (補正) 急峻山地の延長 (km)		
H=0. 17 (補正) 1～2車線の延長 (km) J=0 (補正) 5～6車線の延長 (km) L=0 (補正) 複断面の延長 (km)			I=0 (補正) 3～4車線の延長 (km) K=0 (補正) 7～8車線の延長 (km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ － 概算工事費算出		

施 工 代 価 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0020

照査

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師長		人			
主任技師 (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 (補正) 丘陵地の延長 (km) F=0 (補正) 山地の延長 (km) H=0. 17 (補正) 1～2車線の延長 (km) J=0 (補正) 5～6車線の延長 (km) L=0 (補正) 複断面の延長 (km)			C=0 (補正) 平地の延長 (km) E=0. 17 (補正) 市街地の延長 (km) G=0 (補正) 急峻山地の延長 (km) I=0 (補正) 3～4車線の延長 (km) K=0 (補正) 7～8車線の延長 (km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ 照査		

施 工 代 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内 業)		人			
技師 (A) (内 業)		人			
技師 (B) (内 業)		人			
技師 (C) (内 業)		人			
電子計算機使用料		%			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
－ D=0 (補正) 丘陵地の延長 (km) F=0 (補正) 山地の延長 (km)			C=0 (補正) 平地の延長 (km) E=0. 17 (補正) 市街地の延長 (km) G=0 (補正) 急峻山地の延長 (km)		
H=0. 17 (補正) 1～2車線の延長 (km) J=0 (補正) 5～6車線の延長 (km) L=0 (補正) 複断面の延長 (km)			I=0 (補正) 3～4車線の延長 (km) K=0 (補正) 7～8車線の延長 (km) 暫定計画を行う		
歩道等設計を行う － 路床入替・地盤改良等に対する設計を行う			－ － 報告書作成		

施 工 代 価 表

頁0-0022

平面交差点予備設計

施工 第0 -0015号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平面・縦断設計	1.000	箇所			施工 第0-0016号表
横断設計	1.000	箇所			施工 第0-0017号表
交差点容量・路面表示	1.000	箇所			施工 第0-0018号表
設計図	1.000	箇所			施工 第0-0019号表
関係機関との協議資料作成	1.000	箇所			施工 第0-0020号表
数量計算	1.000	箇所			施工 第0-0021号表
概算工事費算出	1.000	箇所			施工 第0-0022号表
照査	1.000	箇所			施工 第0-0023号表
報告書作成	1.000	箇所			施工 第0-0024号表
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	箇所			
本線設計と合わせて発注する [無] 現地踏査 [有] 横断設計			[無] 設計計画 [有] 平面・縦断設計 [有] 交差点容量・路面表示		
[有] 設計図 [有] 数量計算 [有] 照査			[有] 関係機関との協議資料作成 [有] 概算工事費算出 [有] 報告書作成		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

設計図

頁0-0026

[illegible]

[illegible]

数量計算

頁0-0028

箇所 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0029

1 箇所 当り

[illegible]

照查

頁0-0030

箇所 当り

[illegible]

[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0032

門型ラーメン・箱型函渠予備設計

施工 第0 -0025号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1.000	箇所			施工 第0-0026号表
設計条件の確認	1.000	箇所			施工 第0-0027号表
比較形式選定	1.000	箇所			施工 第0-0028号表
概略設計計算	1.000	箇所			施工 第0-0029号表
基礎工検討	1.000	箇所			施工 第0-0030号表
概略設計図	1.000	箇所			施工 第0-0031号表
関係機関との協議資料の作成	1.000	箇所			施工 第0-0032号表
概算工事費算出	1.000	箇所			施工 第0-0033号表
比較一覧表作成	1.000	箇所			施工 第0-0034号表
照査	1.000	箇所			施工 第0-0035号表
報告書作成	1.000	箇所			施工 第0-0036号表
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	箇所			

[illegible]

[illegible]

比較形式選定

頁0-0036

箇所 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0037

1 箇所 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0041

1 箇所 当り

[illegible]

[illegible]

照查

頁0-0043

箇所 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0045

電子計算機使用料
設計業務

施工 第0 -0037号表

1 式 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0046

打合せ
測量業務

施工 第0 -0038号表

1

業務 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

4級基準点測量

施工 第0 -0039号表

頁0-0047

1 点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外 業)		人			外業
測量技師補 (外 業)		人			外業
測量助手 (外 業)		人			外業
測量主任技師 (内 業)		人			内業
測量技師 (内 業)		人			内業
測量技師補 (内 業)		人			内業
測量助手 (内 業)		人			内業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費		%			直接人件費×率
通信運搬費等		%			直接人件費×率
精度管理費		%			(直接人件費+機械経費)×係数

[illegible]

施 工 代 価 表

水準測量

施工 第0 -0040号表 1 km 当り 頁0-0049

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外 業)		人			外業
測量技師補 (外 業)		人			外業
測量助手 (外 業)		人			外業
測量主任技師 (内 業)		人			内業
測量技師 (内 業)		人			内業
測量技師補 (内 業)		人			内業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費		%			直接人件費×率
通信運搬費等		%			直接人件費×率
精度管理費		%			(直接人件費+機械経費)×係数
変化率					

[illegible]

作業計画(路線測量)

頁0-0051

[illegible]

施 工 代 価 表

現地踏査（路線測量）

施工 第0 -0042号表

頁0-0052

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外 業)		人			外業
測量技師補 (外 業)		人			外業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費		%			直接人件費×率
変化率					
＊ ＊単位当り ＊ ＊	1	km			
市街地乙/平 地			交通量 0～1,000台未満/12時間		

施 工 代 価 表

線形決定（路線測量）

施工 第0 -0043号表
1 km 当り
頁0-0053

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 (内 業)		人			内業
測量技師 (内 業)		人			内業
測量技師補 (内 業)		人			内業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費		%			直接人件費×率
精度管理費		%			(直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
市街地乙/平 地					

施 工 代 価 表

頁0-0054

中心線測量（路線測量）

施工 第0 -0044号表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外 業)		人			外業
測量技師補 (外 業)		人			外業
測量助手 (外 業)		人			外業
測量技師 (内 業)		人			内業
測量技師補 (内 業)		人			内業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費		%			直接人件費×率
精度管理費		%			(直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
市街地乙/平 地 単曲線換算曲線数2			交通量 0～1,000台未満/12時間 測点間隔 20m		

施 工 代 価 表

仮BM設置測量（路線測量）

施工 第0 -0045号表 1 km 当り 頁0-0055

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外 業)		人			外業
測量技師補 (外 業)		人			外業
測量助手 (外 業)		人			外業
測量技師 (内 業)		人			内業
測量技師補 (内 業)		人			内業
測量助手 (内 業)		人			内業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費等		%			直接人件費×率
精度管理費		%			(直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			

[illegible]

施 工 代 価 表

縦断測量（路線測量）

施工 第0 -0046号表

頁0-0057

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 （外 業）		人			外業
測量技師補 （外 業）		人			外業
測量助手 （外 業）		人			外業
測量技師 （内 業）		人			内業
測量技師補 （内 業）		人			内業
測量助手 （内 業）		人			内業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費		%			直接人件費×率
精度管理費		%			(直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			

施 工 代 價 表

頁0-0058

1 km 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

横断測量（路線測量）

施工 第0 -0047号表

頁0-0059

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 （外 業）		人			外業
測量技師補 （外 業）		人			外業
測量助手 （外 業）		人			外業
測量技師 （内 業）		人			内業
測量技師補 （内 業）		人			内業
測量助手 （内 業）		人			内業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費		%			直接人件費×率
精度管理費		%			(直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			

横断測量（路線測量）

頁0-0060

1 km 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0061

用地幅杭設置測量（路線測量）

施工 第0 -0048号表

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 (外 業)		人			外業
測量技師補 (外 業)		人			外業
測量助手 (外 業)		人			外業
測量技師 (内 業)		人			内業
測量技師補 (内 業)		人			内業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費		%			直接人件費×率
変化率					
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	km			
市街地乙/平 地			交通量 0～1,000台未満/12時間		