

施 工 代 価 表

点的構造物における機能診断(頭首工・機場)

施工 第0 -0001号表
 10 施設 当り
 頁0-0007

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
業務準備 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0002号表
資料調査 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0003号表
問診調査 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0004号表
施設機能の検討 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0005号表
性能低下要因の推定 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0006号表
健全度評価 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0007号表
性能低下予測 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0008号表
機能保全対策の検討 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0009号表
機能保全コストの算定(点的構造物)	0.00	施設			別途計上
機能保全計画の策定 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0010号表
点検取りまとめ 点的構造物	10.00	施設			施工 第0-0011号表
合計	10	施設			

[illegible]

資料調查
点的構造物

頁0-0010

施設 当り

[illegible]

問診調查
点的構造物

頁0-0011

施設 当り

[illegible]

施設機能の検討
点的構造物

頁0-0012

施設 当り

[illegible]

性能低下要因の推定
点的構造物

頁0-0013

施設 当り

[illegible]

健全度評価 点の構造物

頁0-0014

施設 当り

[illegible]

性能低下予測
点の構造物

頁0-0015

施設 当り

[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0016

機能保全対策の検討
点的構造物

施工 第0 -0009号表

10

施設 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内 業)		人			内業
技師 (A) (内 業)		人			内業
技師 (B) (内 業)		人			内業
技師 (C) (内 業)		人			内業
技術員 (内 業)		人			内業
合計	10	施設			
単位当り	1	施設			
機 場			機能保全対策の検討		

機能保全計画の策定 点的構造物

頁0-0017

施設 当り

[illegible]

点検取りまとめ 点的構造物

頁0-0018

施設 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0019

点的構造物における機能診断（機場） 機能保全コストの算定

施工 第0 -0012号表

施設 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0020

点的構造物における機能診断(機場)

施工 第0 -0013号表

施設 当り

施設の重要度評価

[illegible]

点的構造物における機能診断（除塵設備）
事前調査

頁0-0021

1 基 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0022

点的構造物における機能診断（除塵設備）

概略診断 機能診断評価 (健全度評価)

施工 第0 -0015号表

1 基 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0023

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種

着手前

回 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0024

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種

中間

施工 第0 -0017号表

回 当り

[illegible]

施工 第0 -0018号表

一般工種

最終

-

回 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2分冊

1

式 当り

[illegible]

[機能診断]現地踏査 (点的構造物)

頁0-0030

2[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0032

[機能診断]近接目視（点的構造物）

施工 第0 -0025号表

適用工種：頭首工、機場

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） （外 業）		人			外業
技師（C） （外 業）		人			外業
技術員 （外 業）		人			外業
機械経費		%			
材料費		%			
一式あたり（作業対象面積補正）		式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式			
A=55 作業対象面積（m2）：壁面等の面積					

[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0034

コンクリート調査・試験

施工 第0 -0027号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[機能診断]鉄筋探査 適用工種：コンクリート構造物 60cm×60cm程度、走査線6本[4辺+中央十字]	2	箇所			施工 第0-0028号表
[機能診断]コンクリートはつり作業 適用工種：コンクリート構造物 横向き作業：30cm×30cm程度、深さ10cm程度	1	箇所			施工 第0-0029号表
[機能診断]はつり部鉄筋調査 適用工種：コンクリート構造物 腐食判定、かぶりの測定、配筋ピッチの確認含む	1	箇所			施工 第0-0030号表
[機能診断]はつり部中性化試験 適用工種：コンクリート構造物	1	箇所			施工 第0-0031号表
[機能診断]はつり部埋戻し 適用工種：コンクリート構造物 埋戻し範囲：30cm×30cm程度、深さ10cm程度	1	箇所			施工 第0-0032号表
[機能診断]コンクリート供試体採取(φ100mm未満) 適用工種：コンクリート構造物 水平方向での作業、コア径φ50mm～φ100mm	1	箇所			施工 第0-0033号表
[機能診断]コンクリート供試体採取部埋戻し 適用工種：コンクリート構造物 コア径φ50mm～φ100mm	1	箇所			施工 第0-0034号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式			

[機能診断]鉄筋探査

頁0-0035

適用工種：コンクリート構造物

60cm×60cm程度、走査線 6 本[4辺+中央十字]

25

箇所 当り

[illegible]

[機能診断]コンクリートはつり作業		施工 第0 -0029号表		頁0-0036	
適用工種：コンクリート構造物		横向き作業：30cm×30cm程度、深さ10cm程度		4 箇所 当り	

適用工種：コンクリート構造物

横向き作業：30cm×30cm程度、深さ10cm程度

4

箇所 当り

[illegible]

[機能診断]はつり部鉄筋調査

施工 第0 -0030号表

適用工種：コンクリート構造物

腐食判定、かぶりの測定、配筋ピッチの確認含む

32

箇所 当り

[illegible]

[機能診断]はつり部中性化試験
適用工種：コンクリート構造物

頁0-0038

箇所 当り

[illegible]

[機能診断]はつり部埋戻し

適用工種：コンクリート構造物

埋戻し範囲：30cm×30cm程度、深さ10cm程度

7

箇所 当り

[illegible]

施工 第0 -0033号表

箇所 当り

[illegible]

[機能診断]コンクリート供試体採取部埋戻し

施工 第0 -0034号表

適用工種：コンクリート構造物

コア径 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 100\text{mm}$

16

箇所 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]