

件名 **新庁舎調達什器（書庫・倉庫）**

庁舎管理課

番号	質問	回答
1	中軽量ラック（基本）及び（増連）で耐荷重が500 kg f となっているものがありますが、W1200 タイプ以外は全て300kgf となっていますので、W1200 についても300kgf でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、W1200についても300kgf で問題ありません。
2	中軽量ラックのカラーはナチュラルグレーとありますが、ホワイト色でもよろしいでしょうか。	中軽量ラックのカラーは、ホワイト色でも問題ありません。

次のページへ続きます。

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

整理番号	基準品仕様				品名・規格等					同等品申請仕様												認定可否	備考
	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点		
1	1	B 2 F	書庫B 2－1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F－2 5 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	1945	66,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-65SWN	940	270	1945	53,230	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
2	2	B 2 F	書庫B 2－1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F－C 2 5 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	1945	56,600	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-65SWN	900	270	1945	39,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
3	3	B 2 F	書庫B 2－1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F－7 5 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	2	945	545	1945	111,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架複式基本	TMBK-65DWN	940	510	1945	87,370	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
4	4	B 2 F	書庫B 2－1	トップブレース	R F A－T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
5	5	B 2 F	書庫B 2－1	壁固定金具	R L D－1 S A W	棚書架壁固定金具	13	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
6	8	B 1 F	書庫B 1－1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F－2 5 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	4	945	295	1945	66,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-65SWN	940	270	1945	53,230	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
7	9	B 1 F	書庫B 1－1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F－C 2 5 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	6	900	295	1945	56,600	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-65SWN	900	270	1945	39,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
8	10	B 1 F	書庫B 1－1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F－7 5 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	1	945	545	1945	111,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架複式基本	TMBK-65DWN	940	510	1945	87,370	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
9	11	B 1 F	書庫B 1－1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F－C 7 5 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	1	900	545	1945	94,300	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架複式連結	TMBR-65DWN	900	510	1945	67,170	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
10	12	B 1 F	吉座B 1－1	トップブレース	R F A－T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	2	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1435	40	40	4,500	・通路1300mm以下に対応可能。	○	
11	13	B 1 F	書庫B 1－1	壁固定金具	R L D－1 S A W	棚書架壁固定金具	13	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
12	14	B 1 F	備品倉庫 B 1－2	中軽量ラック（基本）	M M－A W 0 7 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	4	1250	450	2130	97,600	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB7447-5K	1261	471	2100	118,010	・奥行きが21mm大きい	○	
13	15	B 1 F	備品倉庫 B 1－2	中軽量ラック（増連）	M M－C A 0 7 3 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	3	900	450	2130	68,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA7347-5R	900	471	2100	67,890	・奥行きが21mm大きい	○	
14	16	B 1 F	備品倉庫 B 1－2	中軽量ラック（基本）	M M－C A 0 7 5 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1500	450	2130	98,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA7547-5K	1561	471	2100	105,710	・奥行きが21mm大きい	○	
15	15	B 1 F	備品倉庫 B 1－2	中軽量ラック用棚板	M M T－W 4 1 5 F 1	棚中量ラックたな板	4	1200	450	－	8,700	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚板	MMS I－4 4 7	1200	471	40	12,690	・奥行きが21mm大きい	○	
16	18	B 1 F	備品倉庫 B 1－2	中軽量ラック用棚板	M M T－3 1 5 F 1	棚中量ラックたな板	3	900	450	－	5,900	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚板	MMS H－3 4 7	900	471	40	5,770	・奥行きが21mm大きい	○	
17	19	B 1 F	備品倉庫 B 1－2	中軽量ラック用棚板	M M T－5 1 5 F 1	棚中量ラックたな板	1	1500	450	－	10,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚板	MMS H－5 4 7	1500	471	40	9,550	・奥行きが21mm大きい	○	
18	20	B 1 F	備品倉庫 B 1－2	中軽量ラック用棚受	M M N－A 5 F 1	棚ノンボルト中量ラックたな受	16	－	－	－	1,200	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚受	MMS M－4 7		471	83	1,600	・奥行きが21mm大きい	○	
19	21	B 1 F	備品倉庫 B 1－2	トップブレース	M M J－A 1 5 F 1	棚ノンボルト中量ラックトップブレース	4	1500	50	50	8,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
20	22	B 1 F	備品倉庫 B 1－2	ウォールブレース	M M K－A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	6		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MM H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
21	23	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック（増連）	M M－C A 0 7 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	9	1800	450	2130	111,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA7647-5R	1800	471	2100	118,300	・奥行きが21mm大きい	○	
22	24	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック（基本）	M M－A 0 7 5 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1500	450	2130	111,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA7547-5K	1561	471	2100	105,710	・奥行きが21mm大きい	○	

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

基準品仕様					品名・規格等							同等品申請仕様												品名・規格等			
整理番号	基準No.	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考				
23	25	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック（基本）	MM-A 0 7 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2130	97,600	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB7447-5K	1261	471	2100	118,010	・奥行きが21mm大きい	○					
24	26	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック（増連）	MM-CA 0 7 3 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	900	450	2130	68,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA7347-5R	900	471	2100	67,890	・奥行きが21mm大きい	○					
25	27	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック（基本）	MM-A 0 7 3 2 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	900	600	2130	98,300	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA7357-5K	961	571	2100	88,950	・奥行きが29mm小さい	○					
26	28	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-6 1 5 F 1	棚中量ラックたな板	9	1800	450	—	12,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚板	MMSH-6 4 7	1800	471	40	14,100	・奥行きが21mm大きい	○					
27	29	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-5 1 5 F 1	棚中量ラックたな板	2	1500	450	—	10,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚板	MMSH-5 4 7	1500	471	40	9,550	・奥行きが21mm大きい	○					
28	30	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-W 4 1 5 F 1	棚中量ラックたな板	2	1200	450	—	8,700	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚板	MMSI-4 4 7	1200	471	40	12,690	・奥行きが21mm大きい	○					
29	31	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-3 1 5 F 1	棚中量ラックたな板	1	900	450	—	5,900	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚板	MMSH-3 4 7	900	471	40	5,770	・奥行きが21mm大きい	○					
30	32	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック用棚受	MMN-A 5 F 1	棚ノンボルト中量ラックたな受	28	—	—	—	1,200	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚受	MMSM-4 7		471	83	1,600	・奥行きが21mm大きい	○					
31	33	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-3 2 0 F 1	棚中量ラックたな板	1	900	600	—	8,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚板	MMSH-3 5 7	900	571	40	6,890	・奥行きが29mm小さい	○					
32	34	B 1 F	備品倉庫	中軽量ラック用棚受	MMN-A 2 F 1	棚ノンボルト中量ラックたな受	2	—	—	—	1,900	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 0	中量ボルトレスラック棚受	MMSM-5 7		571	83	1,880	・奥行きが29mm小さい	○					
33	35	B 1 F	備品倉庫	トップブレース	MMJ-A 1 5 F 1	棚ノンボルト中量ラックトップブレース	4	1500	50	50	8,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm対応可能。	○					
34	36	B 1 F	備品倉庫	ウォールブレース	MMK-A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	6		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○					
35	37	1 F	書庫西1-1	中軽量ラック（基本）	MM-A 0 7 3 2 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	900	450	2130	81,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA7347-5K	961	471	2100	80,770	・奥行きが21mm大きい	○					
36	38	1 F	書庫西1-1	ウォールブレース	MMK-A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	2		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○					
37	39	1 F	書庫西1-2	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-2 6 S SAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	1	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
38	40	1 F	書庫西1-2	壁固定金具	RLD-1 SAW	棚書架壁固定金具	5	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
39	41	1 F	書庫西1-3	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-2 6 S SAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
40	42	1 F	書庫西1-3	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C 2 6 S SAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	1	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
41	43	1 F	書庫西1-3	壁固定金具	RLD-1 SAW	棚書架壁固定金具	5	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
42	133	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック（基本）	MM-A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	4	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○					
43	134	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック（基本）	MM-AW 0 8 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1250	450	2430	97,600	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○					
44	135	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック（増連）	MM-CA 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	10	1800	450	2430	112,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,000	・奥行きが21mm大きい	○					

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

整理番号	基準品仕様				品名・規格等					同等品申請仕様												認定可否	備考
	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点		
45	136	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック（増連）	MM-CA08555F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1500	450	2430	99,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8547-5R	1500	471	2400	95,630	・奥行きが21mm大きい	○	
46	137	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック（増連）	MM-CA08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○	
47	138	M2F	倉庫西M2-2	トップブレース	MMJ-A15F1	棚ノンボルト中量ラック トップブレース	4	1500	50	50	8,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C1735Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
48	139	M2F	倉庫西M2-2	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	6		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
49	140	M2F	書庫西M2-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
50	141	M2F	書庫西M2-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	1	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
51	142	M2F	書庫西M2-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	5	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
52	143	M2F	書庫東M2-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
53	144	M2F	書庫東M2-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	9	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
54	145	M2F	書庫東M2-1	スチール製複式複柱書架（基本）	RFF-76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式基本	2	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
55	146	M2F	書庫東M2-1	スチール製複式複柱書架（増連）	RFF-C76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式増連	14	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
56	147	M2F	書庫東M2-1	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプ トップブレース	10	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C1735Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
57	148	M2F	書庫東M2-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	13	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
58	202	2F	書庫西2-2	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
59	203	2F	書庫西2-2	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	1	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
60	204	2F	書庫西2-2	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	5	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
61	205	2F	書庫西2-2	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
62	206	2F	書庫西2-2	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	1	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
63	207	2F	書庫西2-2	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	5	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
64	336	3F	オフィス収納3-2	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
65	337	3F	オフィス収納3-2	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	19	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
66	338	3F	オフィス収納3-2	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	23	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

	基準品仕様				品名・規格等						同等品申請仕様												
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考
67	372	3F	情報公開室	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
68	373	3F	情報公開室	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	3	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
69	374	3F	情報公開室	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	2	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
70	375	3F	情報公開室	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	5	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
71	382	3F	書庫西3-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
72	383	3F	書庫西3-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
73	384	3F	書庫西3-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
74	385	3F	書庫西3-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
75	386	3F	書庫西3-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	4	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
76	387	3F	書庫西3-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 7 3 2 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	900	450	2130	81,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA7347-5K	961	471	2100	80,770	・奥行きが21mm大きい	○	
77	388	3F	書庫西3-1	ウォールブレース	M M K - A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	2		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
78	608	4F	倉庫西4-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
79	609	4F	倉庫西4-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	1	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
80	610	4F	倉庫西4-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	1	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
81	611	4F	倉庫西4-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	2	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
82	612	4F	倉庫西4-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	6	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
83	613	4F	倉庫西4-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	3	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
84	614	4F	倉庫西4-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	2	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
85	615	4F	倉庫西4-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
86	616	4F	倉庫西4-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
87	617	4F	倉庫西4-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	3	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
88	618	4F	倉庫西4-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	2	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

整理番号	基準品仕様				品名・規格等					同等品申請仕様												認定可否	備考
	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点		
89	619	4F	倉庫西4-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプ トップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
90	620	4F	倉庫西4-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	9	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
91	621	4F	倉庫東4-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
92	622	4F	倉庫東4-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	3	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
93	623	4F	倉庫東4-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	2	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
94	624	4F	倉庫東4-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	4	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
95	625	4F	倉庫東4-1	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプ トップブレース	8	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
96	626	4F	倉庫東4-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	9	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
97	627	4F	倉庫東4-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
98	628	4F	倉庫東4-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	3	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
99	629	4F	倉庫東4-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	2	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
100	630	4F	倉庫東4-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプ トップブレース	6	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
101	631	4F	倉庫東4-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	11	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
102	661	5F	倉庫5-2	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 7 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1800	450	2130	111,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA7647-5R	1800	471	2100	118,300	・奥行きが21mm大きい	○	
103	662	5F	倉庫5-2	ウォールブレース	M M K - A F 1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	2		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
104	663	5F	書庫5-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	4	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
105	664	5F	書庫5-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	7	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
106	665	5F	書庫5-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	3	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
107	666	5F	書庫5-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	5	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
108	667	5F	書庫5-1	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプ トップブレース	7	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
109	668	5F	書庫5-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	17	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
110	669	5F	書庫5-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

基準品仕様					品名・規格等							同等品申請仕様												品名・規格等			
整理番号	基準No.	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考				
111	670	5F	書庫5-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	9	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
112	671	5F	書庫5-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	1	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
113	672	5F	書庫5-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	3	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
114	673	5F	書庫5-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	6	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○					
115	674	5F	書庫5-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	15	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
116	675	5F	書庫5-3	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
117	676	5F	書庫5-3	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	6	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
118	677	5F	書庫5-3	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	6	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
119	678	5F	書庫5-3	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	3	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
120	679	5F	書庫5-3	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	8	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○					
121	680	5F	書庫5-3	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	15	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
122	681	5F	書庫5-4	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
123	682	5F	書庫5-4	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
124	683	5F	書庫5-4	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○					
125	686	6F	書庫西6-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
126	687	6F	書庫西6-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
127	688	6F	書庫西6-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
128	689	6F	書庫西6-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
129	690	6F	書庫西6-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
130	691	6F	書庫西6-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○					
135	810	7F	書庫西7-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
136	811	7F	書庫西7-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

基準品仕様				品名・規格等								同等品申請仕様												品名・規格等			
整理番号	基準No.	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考				
137	812	7F	書庫西7-2	壁固定金具	R L D－1 S A W	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定 L 型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
138	813	7F	書庫西7-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F－2 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
139	814	7F	書庫西7-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F－C 2 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
140	815	7F	書庫西7-2	トップブレース	R F A－T C 1 5 S A W	棚複柱書架 S タイプ トップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対 応可能。	○					
141	930	7F	書庫7-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F－2 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
142	931	7F	書庫7-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F－C 2 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ単式増連	14	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
143	932	7F	書庫7-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F－7 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ複式基本	1	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
144	933	7F	書庫7-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F－C 7 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ複式増連	6	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
145	934	7F	書庫7-1	トップブレース	R F A－T C 1 5 S A W	棚複柱書架 S タイプ トップブレース	10	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対 応可能。	○					
146	935	7F	書庫7-1	壁固定金具	R L D－1 S A W	棚書架壁固定金具	21	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定 L 型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
147	936	7F	書庫7-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F－2 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
148	937	7F	書庫7-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F－C 2 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ単式増連	4	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
149	938	7F	書庫7-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F－7 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ複式基本	6	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
150	939	7F	書庫7-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F－C 7 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ複式増連	12	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					
151	940	7F	書庫7-2	トップブレース	R F A－T C 1 5 S A W	棚複柱書架 S タイプ トップブレース	21	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対 応可能。	○					
152	941	7F	書庫7-2	壁固定金具	R L D－1 S A W	棚書架壁固定金具	14	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定 L 型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
153	950	8F	倉庫西8-1	中軽量ラック（基本）	M M－A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンポルト中量ラック	4	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ポルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○					
154	951	8F	倉庫西8-1	中軽量ラック（基本）	M M－C A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンポルト中量ラック	1	1800	450	2430	112,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ポルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○					
155	952	8F	倉庫西8-1	ウォールブレース	M M K－A F 1	棚ノンポルト中量ラック ウォールブレース	9		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○					
156	953	8F	倉庫東8-1	中軽量ラック（基本）	M M－A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンポルト中量ラック	2	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ポルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○					
157	954	8F	倉庫東8-1	ウォールブレース	M M K－A F 1	棚ノンポルト中量ラック ウォールブレース	4		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○					
158	955	8F	倉庫西8-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F－2 6 S S A W	棚複柱書架 S タイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○					

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

基準品仕様 品名・規格等				同等品申請仕様 品名・規格等										認定可否	備考								
整理番号	基準No.	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点		
159	956	8F	倉庫西8-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
160	957	8F	倉庫西8-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
161	958	8F	倉庫西8-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
162	959	8F	倉庫西8-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
163	960	8F	倉庫西8-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	4	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
164	961	8F	書庫8-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
165	962	8F	書庫8-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	3	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
166	963	8F	書庫8-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	3	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
167	964	8F	書庫8-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	6	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
168	965	8F	書庫8-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	11	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
169	966	8F	書庫8-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	10	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
170	967	8F	書庫8-3	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 7 5 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	8	1500	450	2130	111,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA7547-5K	1561	471	2100	105,710	・奥行きが21mm大きい	○	
171	968	8F	書庫8-3	中軽量ラック（増連）	M M - C 0 7 5 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	9	1500	450	2130	98,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA7547-5R	1500	471	2100	92,830	・奥行きが21mm大きい	○	
172	969	8F	書庫8-3	トップブレース	M M J - A 1 5 F 1	棚ノンボルト中量ラックトップブレース	9	1500	50	50	8,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
173	970	8F	書庫8-3	ウォールブレース	M M K - A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	2		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
177	1173	9F	倉庫西9-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	18	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○	
178	1174	9F	倉庫西9-1	ウォールブレース	M M K - A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	2		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
179	1175	9F	倉庫東9-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○	
180	1176	9F	倉庫東9-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○	
181	1177	9F	倉庫東9-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 6 2 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1800	600	2430	143,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8657-5R	1800	571	2400	134,730	・奥行きが29mm小さい	○	
182	1178	9F	倉庫東9-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 8 3 2 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	950	600	2430	100,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8357-5K	961	571	2400	94,550	・奥行きが29mm小さい	○	
183	1179	9F	倉庫東9-1	ウォールブレース	M M K - A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	6		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

基準品仕様				品名・規格等								同等品申請仕様												品名・規格等			
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考				
184	1180	9F	書庫西9-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
185	1181	9F	書庫西9-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
186	1182	9F	書庫西9-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
187	1183	9F	書庫西9-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
188	1184	9F	書庫西9-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
189	1185	9F	書庫西9-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○					
190	1186	9F	書庫9-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
191	1187	9F	書庫9-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	7	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
192	1188	9F	書庫9-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	4	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
193	1189	9F	書庫9-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	16	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
194	1190	9F	書庫9-1	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	16	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○					
195	1191	9F	書庫9-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	15	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
196	1192	9F	書庫9-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
197	1193	9F	書庫9-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	11	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
198	1194	9F	書庫9-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	3	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
199	1195	9F	書庫9-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	12	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
200	1196	9F	書庫9-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	12	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○					
201	1197	9F	書庫9-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	18	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
202	1324	10F	倉庫西10-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○					
203	1325	10F	倉庫西10-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○					
204	1326	10F	倉庫西10-1	ウォールブレース	M M K - A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	5		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○					
205	1327	10F	倉庫東10-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○					

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

整理番号	基準品仕様				品名・規格等						同等品申請仕様											認定可否	備考
	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点		
206	1328	10F	倉庫東10-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	5		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
207	1329	10F	書庫西10-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
208	1330	10F	書庫西10-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
209	1331	10F	書庫西10-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
210	1332	10F	書庫西10-2	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
211	1333	10F	書庫西10-2	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
212	1334	10F	書庫西10-2	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
213	1335	10F	書庫10-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-25SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	1	945	295	1945	66,800	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-65SWN	940	270	1945	53,230	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
214	1336	10F	書庫10-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C25SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	1945	56,600	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-65SWN	900	270	1945	39,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
215	1337	10F	書庫10-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	1	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
216	1338	10F	書庫10-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	3	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
217	1339	10F	書庫10-1	スチール製複式複柱書架（基本）	RFF-76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式基本	10	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
218	1340	10F	書庫10-1	スチール製複式複柱書架（増連）	RFF-C76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式増連	40	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
219	1341	10F	書庫10-1	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプトップブレース	36	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
220	1342	10F	書庫10-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	22	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
221	1478	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック（基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○	
222	1479	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○	
223	1480	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08555F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1500	450	2430	99,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8547-5R	1500	471	2400	95,630	・奥行きが21mm大きい	○	
224	1481	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック（基本）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○	
225	1482	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック（増連）	MM-CAW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック連結	MMB8447-5R	1200	471	2400	107,930	・奥行きが21mm大きい	○	
226	1483	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○	
227	1484	11F	倉庫西11-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	17		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログvol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

基準品仕様				品名・規格等								同等品申請仕様														品名・規格等			
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考						
228	1485	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック（基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○							
229	1486	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○							
230	1487	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック（基本）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○							
231	1488	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック（増連）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック連結	MMB8447-5R	1200	471	2400	107,930	・奥行きが21mm大きい	○							
232	1489	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○							
233	1490	11F	倉庫東11-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	17		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○							
234	1491	11F	書庫西11-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○							
235	1492	11F	書庫西11-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○							
236	1493	11F	書庫西11-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○							
237	1494	11F	書庫西11-2	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○							
238	1495	11F	書庫西11-2	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○							
239	1496	11F	書庫西11-2	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプ トップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C1735Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○							
240	1497	11F	オフィス収納11-1	スチール製複式複柱書架（基本）	RFF-76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式基本	6	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○							
241	1498	11F	オフィス収納11-1	スチール製複式複柱書架（増連）	RFF-C76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式増連	24	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の 為10mm短い。	○							
242	1499	11F	オフィス収納11-1	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプ トップブレース	20	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C1735Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○							
243	1627	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック（基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○							
244	1628	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○							
245	1629	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08555F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1500	450	2430	99,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8547-5R	1500	471	2400	95,630	・奥行きが21mm大きい	○							
246	1630	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック（基本）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○							
247	1631	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック（増連）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック連結	MMB8447-5R	1200	471	2400	107,930	・奥行きが21mm大きい	○							
248	1632	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○							
249	1633	12F	倉庫西12-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	17		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○							

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

基準品仕様				品名・規格等								同等品申請仕様												品名・規格等			
整理番号	基準No.	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考				
250	1634	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック（基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○					
251	1635	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○					
252	1636	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック（基本）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○					
253	1637	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック（増連）	MM-CAW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック連結	MMB8447-5R	1200	471	2400	107,930	・奥行きが21mm大きい	○					
254	1638	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○					
255	1639	12F	倉庫東12-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	17		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○					
256	1640	12F	書庫西12-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
257	1641	12F	書庫西12-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
258	1642	12F	書庫西12-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
259	1643	12F	書庫西12-2	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
260	1644	12F	書庫西12-2	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
261	1645	12F	書庫西12-2	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C1735Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○					
262	1646	12F	書庫12-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	1	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
263	1647	12F	書庫12-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
264	1648	12F	書庫12-1	スチール製複式複柱書架（基本）	RFF-76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式基本	6	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
265	1649	12F	書庫12-1	スチール製複式複柱書架（増連）	RFF-C76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式増連	24	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○					
266	1650	12F	書庫12-1	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプトップブレース	24	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C1735Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○					
267	1651	12F	書庫12-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	13	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○					
268	1781	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック（基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○					
269	1782	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○					
270	1783	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック（基本）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○					
271	1784	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック（増連）	MM-CAW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック連結	MMB8447-5R	1200	471	2400	107,930	・奥行きが21mm大きい	○					

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

基準品仕様				品名・規格等								同等品申請仕様													品名・規格等			
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考					
272	1785	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○						
273	1786	13F	倉庫西13-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	14		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○						
274	1787	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック（基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○						
275	1788	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○						
276	1789	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック（基本）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○						
277	1790	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック（増連）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック連結	MMB8447-5R	1200	471	2400	107,930	・奥行きが21mm大きい	○						
278	1791	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○						
279	1792	13F	倉庫東13-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	14		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○						
280	1793	13F	倉庫西13-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						
281	1794	13F	倉庫西13-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						
282	1795	13F	倉庫西13-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○						
283	1796	13F	倉庫西13-2	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						
284	1797	13F	倉庫西13-2	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						
285	1798	13F	倉庫西13-2	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C1735Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○						
286	1798	13F	書庫13-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						
287	1800	13F	書庫13-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	10	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						
288	1801	13F	書庫13-1	スチール製複式複柱書架（基本）	RFF-76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式基本	7	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						
289	1802	13F	書庫13-1	スチール製複式複柱書架（増連）	RFF-C76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式増連	28	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						
290	1803	13F	書庫13-1	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプトップブレース	32	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C1735Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○						
291	1804	13F	書庫13-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	21	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○						
292	1805	13F	書庫13-2	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	2	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						
293	1806	13F	書庫13-2	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	8	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○						

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

					基準品仕様 品名・規格等							同等品申請仕様 品名・規格等													
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考		
294	1807	13F	書庫13-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	4	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○			
295	1808	13F	書庫13-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	16	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○			
296	1809	13F	書庫13-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	20	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○			
297	1810	13F	書庫13-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	16	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○			
298	1919	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○			
299	1920	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○			
300	1921	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック（基本）	M M - A W 0 8 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○			
301	1922	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A W 0 8 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック連結	MMB8447-5R	1200	471	2400	107,930	・奥行きが21mm大きい	○			
302	1923	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 3 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○			
303	1924	14F	倉庫西14-1	ウォールブレース	M M K - A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	14		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○			
304	1925	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○			
305	1926	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○			
306	1927	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック（基本）	M M - A W 0 8 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○			
307	1928	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A W 0 8 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック連結	MMB8447-5R	1200	471	2400	107,930	・奥行きが21mm大きい	○			
308	1929	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 3 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○			
309	1930	14F	倉庫東14-1	ウォールブレース	M M K - A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	14		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○			
310	1931	14F	書庫西14-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○			
311	1932	14F	書庫西14-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	2	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○			
312	1933	14F	書庫西14-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	8	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○			
313	1934	14F	書庫西14-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	3	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○			
314	1935	14F	書庫西14-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	5	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○			
315	1936	14F	書庫西14-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○			

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

				基準品仕様 品名・規格等							同等品申請仕様 品名・規格等												
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考
316	1937	14F	書庫西14-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	1	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
317	1938	14F	書庫西14-1	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	4	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
318	1939	14F	書庫西14-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	1	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
319	1940	14F	書庫西14-1	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	4	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
320	1941	14F	書庫西14-1	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
321	1942	14F	書庫西14-1	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	7	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
322	2048	14F	書庫14-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（基本）	R F F - 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式基本	1	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
323	2049	14F	書庫14-2	ｽﾃｰﾙ製単式複柱書架（増連）	R F F - C 2 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ単式増連	4	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
324	2050	14F	書庫14-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（基本）	R F F - 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式基本	4	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
325	2051	14F	書庫14-2	ｽﾃｰﾙ製複式複柱書架（増連）	R F F - C 7 6 S S A W	棚複柱書架Sタイプ複式増連	7	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
326	2052	14F	書庫14-2	トップブレース	R F A - T C 1 5 S A W	棚複柱書架Sタイプトップブレース	8	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C 1 7 3 5 Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
327	2053	14F	書庫14-2	壁固定金具	R L D - 1 S A W	棚書架壁固定金具	6	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L 4 0 Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	
328	2056	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	3	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○	
329	2057	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○	
330	2058	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 5 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	1	1500	450	2430	99,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8547-5R	1500	471	2400	95,630	・奥行きが21mm大きい	○	
331	2059	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック（基本）	M M - A W 0 8 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○	
332	2060	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 3 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○	
333	2061	15F	倉庫西15-1	ウォールブレース	M M K - A F 1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	16		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	M M H K	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
334	2062	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック（基本）	M M - A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック基本	MMA8647-5K	1861	471	2400	136,780	・奥行きが21mm大きい	○	
335	2063	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A 0 8 6 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	127,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8647-5R	1800	471	2400	121,100	・奥行きが21mm大きい	○	
336	2064	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック（基本）	M M - A W 0 8 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック基本	MMB8447-5K	1261	471	2400	123,610	・奥行きが21mm大きい	○	
337	2065	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック（増連）	M M - C A W 0 8 4 5 5 F 1 N	棚ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	99,500	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 9	中量ボルトレスラック連結	MMB8447-5R	1200	471	2400	107,930	・奥行きが21mm大きい	○	

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

					基準品仕様 品名・規格等						同等品申請仕様 品名・規格等												
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考
338	2066	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック（増連）	MM-CA08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	900	450	2430	69,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5R	900	471	2400	70,690	・奥行きが21mm大きい	○	
339	2067	15F	倉庫東15-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	16		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
340	2068	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック（基本）	MM-A08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	950	450	2430	81,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 5 7	中量ボルトレスラック連結	MMA8347-5K	961	471	2400	86,370	・奥行きが21mm大きい	○	
341	2069	15F	倉庫西15-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	2		110	60	2,800	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 2 6 1	壁面固定金具	MMHK	50	150	75	2,600	・寸法が多少違う。	○	
342	2077	15F	書庫15-1	スチール製単式複柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式基本	1	945	295	2245	73,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76SWN	940	270	2245	59,010	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
343	2078	15F	書庫15-1	スチール製単式複柱書架（増連）	RFF-C26SSAW	棚複柱書架Sタイプ単式増連	4	900	295	2245	63,100	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式連結	TMBR-76SWN	900	270	2245	44,510	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
344	2079	15F	書庫15-1	スチール製複式複柱書架（基本）	RFF-76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式基本	1	945	545	2245	123,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBK-76DWN	940	510	2245	97,830	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
345	2080	15F	書庫15-1	スチール製複式複柱書架（増連）	RFF-C76SSAW	棚複柱書架Sタイプ複式増連	4	900	545	2245	107,000	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 4 5	複柱書架単式基本	TMBR-76DWN	900	510	2245	75,980	・棚板奥行き実寸240の為10mm短い。	○	
346	2081	15F	書庫15-1	トップブレース	RFA-TC15SAW	棚複柱書架Sタイプトップブレース	4	1500	40	40	5,400	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 3	天つなぎ材	C1735Z	1735	40	40	4,500	・通路幅1300mm迄対応可能。	○	
347	2082	15F	書庫15-1	壁固定金具	RLD-1SAW	棚書架壁固定金具	7	50	110	60	410	三進金属工業	総合カタログ vol.16A	P 4 5 0	壁面固定L型金具	L40Z	35	114	40	1,500	・寸法が多少違う。	○	

次のページへ続きます。

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

					基準品仕様 品名・規格等							同等品申請仕様 品名・規格等														
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考			
12	14	B1F	備品倉庫 B1-2	中軽量ラック（基本）	MM-AW07455F1N	棚ノンボルト中量ラック	4	1250	450	2130	97,600	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地5段（300kg/段）	BLH 471-455SOR	1255	450	2105	101,500	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2105 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。			
12	14	B1F	備品倉庫 B1-2	中軽量ラック（基本）	MM-AW07455F1N	棚ノンボルト中量ラック	4	1250	450	2130	97,600	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地5段（500kg/段）	BLH 471-455SOR（500kg/段仕様）	1255	450	2105	111,700	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2105	○	質問回答のとおりです。			
13	15	B1F	備品倉庫 B1-2	中軽量ラック（増連）	MM-CA07355F1N	棚ノンボルト中量ラック	3	900	450	2130	68,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地5段（300kg/段）	BLH 371-455SAR	900	450	2105	73,520	・ 外寸法H2105	○				
14	16	B1F	備品倉庫 B1-2	中軽量ラック（基本）	MM-CA07555F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1500	450	2130	98,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地5段（300kg/段）	BLH 571-455SOR	1555	450	2105	112,450	・ 外寸法H2105	○				
15	17	B1F	備品倉庫 B1-2	中軽量ラック用棚板	MMT-W415F1	棚中量ラックたな板	4	1200	450	-	8,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚板	BLH W1200 D450	1200	450	40	7,800		○				
16	18	B1F	備品倉庫 B1-2	中軽量ラック用棚板	MMT-315F1	棚中量ラックたな板	3	900	450	-	5,900	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚板	BLH W900 D450	900	450	40	5,950		○				
17	19	B1F	備品倉庫 B1-2	中軽量ラック用棚板	MMT-515F1	棚中量ラックたな板	1	1500	450	-	10,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚板	BLH W1500 D450	1500	450	40	9,350		○				
18	20	B1F	備品倉庫 B1-2	中軽量ラック用棚受	MMN-A5F1	棚ノンボルト中量ラックたな受	16	-	-	-	1,200	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚受	BLH D450				1,870		○				
19	21	B1F	備品倉庫 B1-2	トップブレース	MMJ-A15F1	棚ノンボルト中量ラックトップブレース	4	1500	50	50	8,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	天ツナギ L=2400	BLH	2400	60	30	8,360	・ C型60×30×10×t1,6	○				
20	22	B1F	備品倉庫 B1-2	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	6	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3,2	○				
21	23	B1F	備品倉庫	中軽量ラック（増連）	MM-CA07655F1N	棚ノンボルト中量ラック	9	1800	450	2130	111,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地5段（300kg/段）	BLH 671-455SAR	1800	450	2105	119,010	・ 外寸法H2105	○				
22	24	B1F	備品倉庫	中軽量ラック（基本）	MM-A07555F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1550	450	2130	111,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地5段（300kg/段）	BLH 571-455SOR	1555	450	2105	112,450	・ 外寸法W1555 ・ 外寸法H2105	○				
23	25	B1F	備品倉庫	中軽量ラック（基本）	MM-AW07455F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2130	97,600	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地5段（300kg/段）	BLH 471-455SOR	1255	450	2105	101,500	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2105 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。			
23	25	B1F	備品倉庫	中軽量ラック（基本）	MM-AW07455F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2130	97,600	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地5段（500kg/段）	BLH 471-455SOR（500kg/段仕様）	1255	450	2105	111,700	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2105	○	質問回答のとおりです。			
24	26	B1F	備品倉庫	中軽量ラック（増連）	MM-CA07355F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	900	450	2130	68,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地5段（300kg/段）	BLH 371-455SAR	900	450	2105	73,520	・ 外寸法H2105	○				
25	27	B1F	備品倉庫	中軽量ラック（基本）	MM-A07325F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	950	600	2130	98,300	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地5段（450kg/段）	BLH 371-655SOR	955	650	2105	97,870	・ 外寸法W955 ・ 外寸法D650 ・ 外寸法H2105	○				
26	28	B1F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-615F1	棚中量ラックたな板	9	1800	450	-	12,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚板	BLH W1800 D450	1800	450	40	13,040		○				
27	29	B1F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-515F1	棚中量ラックたな板	2	1500	450	-	10,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚板	BLH W1500 D450	1500	450	40	9,350		○				
28	30	B1F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-W415F1	棚中量ラックたな板	2	1200	450	-	8,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚板（300kg/段仕様）	BLH W1200 D450	1200	450	40	7,800		○	質問回答のとおりです。			
28	30	B1F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-W415F1	棚中量ラックたな板	2	1200	450	-	8,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック用棚板（500kg/段仕様）	BLH W1200 D450（500kg/段仕様）	1200	450	40	8,600		○	質問回答のとおりです。			
29	31	B1F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-315F1	棚中量ラックたな板	1	900	450	-	5,900	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚板	BLH W900 D450	900	450	40	5,950		○				
30	32	B1F	備品倉庫	中軽量ラック用棚受	MMN-A5F1	棚ノンボルト中量ラックたな受	28	-	-	-	1,200	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚受	BLH D450				1,870		○				
31	33	B1F	備品倉庫	中軽量ラック用棚板	MMT-320F1	棚中量ラックたな板	1	900	600	-	8,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚板	BLH W900 D650	900	650	40	7,370	・ 外寸法D650	○				
32	34	B1F	備品倉庫	中軽量ラック用棚受	MMN-A2F1	棚ノンボルト中量ラックたな受	2	-	-	-	1,900	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	中量ラック用棚受	BLH D650				2,020	・ 外寸法D650	○				
33	35	B1F	備品倉庫	トップブレース	MMJ-A15F1	棚ノンボルト中量ラックトップブレース	4	1500	50	50	8,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	天ツナギ L=2400	BLH	2400	60	30	8,360	・ C型60×30×10×t1,6	○				
34	36	B1F	備品倉庫	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラックウォールブレース	10	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3,2	○				

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

					基準品仕様 品名・規格等							同等品申請仕様 品名・規格等															
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考				
35	37	1F	書庫西1-1	中軽量ラック （基本）	MM-A07325F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	950	450	2130	81,100	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 371-455SOR	955	450	2105	89,350	・ 外寸法W955 ・ 外寸法H2105	○					
36	38	1F	書庫西1-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	2	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH				0	・ L型38×95×49×t3.2	○					
42	133	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	4	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○					
43	134	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。				
43	134	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。				
44	135	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	10	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○					
45	136	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック （増連）	MM-CA08555F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1500	450	2430	99,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 581-455SAR	1500	450	2405	98,830	・ 外寸法H2405	○					
46	137	M2F	倉庫西M2-2	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・ 外寸法H2405	○					
47	138	M2F	倉庫西M2-2	トップブレース	MMJ-A20F1	棚ノンボルト中量ラック トップブレース	6	-	-	-	8,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	天ツナギ L=2400	BLH	2400	60	30	8,360	・ C型60×30×10×t1.6	○					
48	139	M2F	倉庫西M2-2	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	14	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○					
76	387	3F	書庫東3-1	中軽量ラック （基本）	MM-A07325F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	950	450	2130	81,100	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 371-455SOR	955	450	2105	89,350	・ 外寸法W955 ・ 外寸法H2105	○					
77	388	3F	書庫東3-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	2	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○					
102	661	5F	倉庫5-2	中軽量ラック （基本）	MM-A07655F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1850	450	2130	124,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 671-455SOR	1855	450	2105	134,740	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2105	○					
103	662	5F	倉庫5-2	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	2	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○					
153	950	8F	倉庫西8-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	4	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○					
154	951	8F	倉庫西8-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○					
155	952	8F	倉庫西8-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	9	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○					
156	953	8F	倉庫東8-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○					
157	954	8F	倉庫東8-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	4	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○					
170	967	8F	書庫8-3	中軽量ラック （基本）	MM-A07555F1N	棚ノンボルト中量ラック	8	1550	450	2130	111,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 571-455SOR	1555	450	2105	112,450	・ 外寸法W1555 ・ 外寸法H2105	○					
171	968	8F	書庫8-3	中軽量ラック （増連）	MM-CA07555F1N	棚ノンボルト中量ラック	9	1500	450	2130	98,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 571-455SAR	1500	450	2105	96,820	・ 外寸法H2105	○					
172	969	8F	書庫8-3	トップブレース	MMJ-A15F1	棚ノンボルト中量ラック トップブレース	9	1500	50	50	8,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P063	天ツナギ L=2400	BLH	2400	60	30	8,360	・ C型60×30×10×t1.6	○					
173	970	8F	書庫8-3	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	4	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○					
177	1173	9F	倉庫西9-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○					
178	1174	9F	倉庫西9-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚ノンボルト中量ラック ウォールブレース	2	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○					
179	1175	9F	倉庫東9-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法H2405	○					
180	1176	9F	倉庫東9-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚ノンボルト中量ラック	1	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○					

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

					基準品仕様 品名・規格等							同等品申請仕様 品名・規格等													
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考		
181	1177	9F	倉庫東9-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08625F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1800	600	2430	143,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（450kg/段）	BLH 681-655SAR	1800	650	2405	134,930	・ 外寸法D650 ・ 外寸法H2405	○			
182	1178	9F	倉庫東9-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08325F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	950	600	2430	100,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（450kg/段）	BLH 381-655SOR	955	650	2405	102,260	・ 外寸法W955 ・ 外寸法D650 ・ 外寸法H2405	○			
183	1179	9F	倉庫東9-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	6	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○			
202	1324	10F	倉庫西10-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○			
203	1325	10F	倉庫西10-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○			
204	1326	10F	倉庫西10-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	5	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○			
205	1327	10F	倉庫東10-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○			
206	1328	10F	倉庫東10-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	4	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○			
221	1478	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○			
222	1479	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○			
223	1480	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08555F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1500	450	2430	99,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 581-455SAR	1500	450	2405	98,830	・ 外寸法H2405	○			
224	1481	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
224	1481	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
225	1482	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SAR	1200	450	2405	87,430	・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
225	1482	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 連結 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SAR （500kg/段仕様）	1200	450	2405	96,200	・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
226	1483	11F	倉庫西11-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・ 外寸法H2405	○			
227	1484	11F	倉庫西11-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	17	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○			
228	1485	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○			
229	1486	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○			
230	1487	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
230	1487	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
231	1488	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SAR	1200	450	2405	87,430	・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
231	1488	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 連結 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SAR （500kg/段仕様）	1200	450	2405	96,200	・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
232	1489	11F	倉庫東11-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・ 外寸法H2405	○			
233	1490	11F	倉庫東11-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	17	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○			
243	1627	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○			

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

					基準品仕様 品名・規格等							同等品申請仕様 品名・規格等												
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考	
244	1628	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○		
245	1629	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08555F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1500	450	2430	99,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 581-455SAR	1500	450	2405	98,830	・ 外寸法H2405	○		
246	1630	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。	
246	1630	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。	
247	1631	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SAR	1200	450	2405	87,430	・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。	
247	1631	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 連結 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SAR （500kg/段仕様）	1200	450	2405	96,200	・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。	
248	1632	12F	倉庫西12-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・ 外寸法H2405	○		
249	1633	12F	倉庫西12-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	17	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○		
250	1634	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○		
251	1635	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○		
252	1636	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。	
252	1636	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。	
253	1637	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SAR	1200	450	2405	87,430	・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。	
253	1637	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 連結 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SAR （500kg/段仕様）	1200	450	2405	96,200	・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。	
254	1638	12F	倉庫東12-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・ 外寸法H2405	○		
255	1639	12F	倉庫東12-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	17	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○		
268	1781	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○		
269	1782	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○		
270	1783	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。	
270	1783	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。	
271	1784	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SAR	1200	450	2405	87,430	・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。	
271	1784	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 連結 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SAR （500kg/段仕様）	1200	450	2405	96,200	・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。	
272	1785	13F	倉庫西13-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・ 外寸法H2405	○		
273	1786	13F	倉庫西13-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	14	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○		
274	1787	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○		
275	1788	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○		

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

					基準品仕様 品名・規格等							同等品申請仕様 品名・規格等													
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点	認定可否	備考		
276	1789	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・外寸法W1255 ・外寸法H2405 ・耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
276	1789	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・外寸法W1255 ・外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
277	1790	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SAR	1200	450	2405	87,430	・外寸法H2405 ・耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
277	1790	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 連結 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SAR （500kg/段仕様）	1200	450	2405	96,200	・外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
278	1791	13F	倉庫東13-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・外寸法H2405	○			
279	1792	13F	倉庫東13-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	14	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・L型38×95×49×t3,2	○			
298	1919	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・外寸法W1855 ・外寸法H2405	○			
299	1920	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・外寸法H2405	○			
300	1921	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・外寸法W1255 ・外寸法H2405 ・耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
300	1921	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・外寸法W1255 ・外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
301	1922	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SAR	1200	450	2405	87,430	・外寸法H2405 ・耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
301	1922	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 連結 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SAR （500kg/段仕様）	1200	450	2405	96,200	・外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
302	1923	14F	倉庫西14-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・外寸法H2405	○			
303	1924	14F	倉庫西14-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	14	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・L型38×95×49×t3,2	○			
304	1925	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・外寸法W1855 ・外寸法H2405	○			
305	1926	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・外寸法H2405	○			
306	1927	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・外寸法W1255 ・外寸法H2405 ・耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
306	1927	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・外寸法W1255 ・外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
307	1928	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SAR	1200	450	2405	87,430	・外寸法H2405 ・耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。		
307	1928	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 連結 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SAR （500kg/段仕様）	1200	450	2405	96,200	・外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。		
308	1929	14F	倉庫東14-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・外寸法H2405	○			
309	1930	14F	倉庫東14-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	14	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・L型38×95×49×t3,2	○			
328	2056	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・外寸法W1855 ・外寸法H2405	○			
329	2057	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・外寸法H2405	○			
330	2058	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08555F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	1500	450	2430	99,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 581-455SAR	1500	450	2405	98,830	・外寸法H2405	○			

同等品申請 認定結果票

件名：新庁舎調達什器（書庫・倉庫）

基準品仕様 品名・規格等					同等品申請仕様 品名・規格等							認定可否	備考										
整理番号	基準№	フロア	エリア	品名（一般名称）	品番	品名	数量	外寸法W×D×H			定価（税抜）	メーカー名	カタログ名称	カタログページ	品名	品番	外寸法W×D×H			定価（税抜）	基準品との相違点		
331	2059	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。
331	2059	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。
332	2060	15F	倉庫西15-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・ 外寸法H2405	○	
333	2061	15F	倉庫西15-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	16	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○	
334	2062	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック （基本）	MM-A08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1850	450	2430	127,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SOR	1855	450	2405	139,260	・ 外寸法W1855 ・ 外寸法H2405	○	
335	2063	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08655F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1800	450	2430	112,000	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 681-455SAR	1800	450	2405	121,230	・ 外寸法H2405	○	
336	2064	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SOR	1255	450	2405	105,660	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。
336	2064	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック （基本）	MM-AW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	3	1250	450	2430	99,500	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 基本 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SOR （500kg/段仕様）	1255	450	2405	116,300	・ 外寸法W1255 ・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。
337	2065	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 481-455SAR	1200	450	2405	87,430	・ 外寸法H2405 ・ 耐荷重300kg/段	○	質問回答のとおりです。
337	2065	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック （増連）	MM-CAW08455F1N	棚 ノンボルト中量ラック	2	1200	450	2430	85,700	金剛	総合カタログ Vol.11	未掲載	中量ラック 連結 天地 5段（500kg/段）	BLH 481-455SAR （500kg/段仕様）	1200	450	2405	96,200	・ 外寸法H2405	○	質問回答のとおりです。
338	2066	15F	倉庫東15-1	中軽量ラック （増連）	MM-CA08355F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	900	450	2430	69,400	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 連結 天地 5段（300kg/段）	BLH 381-455SAR	900	450	2405	75,230	・ 外寸法H2405	○	
339	2067	15F	倉庫東15-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	16	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○	
340	2068	15F	書庫西15-1	中軽量ラック （基本）	MM-A07325F1N	棚 ノンボルト中量ラック	1	950	450	2130	81,100	金剛	総合カタログ Vol.11	P062	中量ラック 基本 天地 5段（300kg/段）	BLH 371-455SOR	955	450	2105	89,350	・ 外寸法W955 ・ 外寸法H2405	○	
341	2069	15F	倉庫西15-1	ウォールブレース	MMK-AF1	棚 ノンボルト中量ラック ウォールブレース	2	-	110	60	2,800	金剛	総合カタログ Vol.11	P059	壁固定金具（金額はラック 本体に含む）	BLH	38	95	49	0	・ L型38×95×49×t3.2	○	