

A (1) 液晶モニター、モニタースタンドほか仕様書

I 仕様の目的

本調達は、市民に向けての情報を発信するデジタルサイネージとして使用することを目的としている。液晶モニターが庁舎内の範囲において、頻繁な移動に耐えうる一定の安定性を持つ機器調達を実施する。

2 規格及び数量

① 液晶モニター

サイズ、数量は以下の通り。

モニターサイズ	数量	参考製品
43型	13台	IODATA LCD-U431DX+ISS-LE-SD5

更に、以下の仕様を満たすこと。

項目	規格等
パネルタイプ	IPSもしくはADS (VA、TNは不可)
パネル表面処理	半光沢もしくは非光沢であること。
VESAマウント	有すること。
パネル	上表モニターサイズに対し、可視領域がそれぞれ±0.5インチ以内であること。
解像度	3840×2160以上の解像度であること。
表示色	1670 万色以上の表示色を有すること。
入力端子	HDMIを3基以上有すること。
付属品	リモコンを付属すること。
スピーカーの有無	有すること。
対応OS	WindowsOS、MacOS、ChromebookOSの機器に対応できるディスプレイであること。
カラー	本体カラーはブラックであること。
適合規格	国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベルVer.14★★☆に適合すること。
保証	5年保証（メーカーの延長保証も可）

② モニタースタンド

モニタースタンドは以下のとおり。

対応サイズ	数量	参考製品
43型対応	13脚	サンワサプライ CR-LAST30

更に、以下の仕様を満たすこと。

項目	仕様等
総耐荷重	43型用 : 20kg以上
取付規格	<ul style="list-style-type: none"> ①の液晶モニターが取付可能であること。 特にVESA規格の対応サイズについて、縦横の数値の読み違い等による取付不能が無いように十分確認すること。 43型モニターを縦向き・横向きの両方で取付可能であること。 納品時は縦向きで取り付けること。 ディスプレイの角度調整が0度～8度以上の範囲で調整できること。
セキュリティボックス	<ul style="list-style-type: none"> ①の液晶モニターのリモコン、④のメディアプレイヤーを収納できるセキュリティボックス付きであること。 鍵は予備を含めて2本以上あること。
カラー	支柱及び台座はブラックで統一されていること。
キャスター	ストッパー付のキャスターを有すること。
安定性	<p>モニター設置後において、以下の条件を満たすこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> 静置された液晶モニター及びモニタースタンドを移動の意図で掴んだ際、モニターの取付部やスタンドの支柱にぐらつきがないこと。 <p>※キャスターの遊びによるぐらつきは認める。</p>

③ 保護パネル

ディスプレイ保護パネルは以下のとおり。

対応サイズ	数量	参考製品
43型対応（縦型用）	13個	サンワサプライ 200-CRT028

④ メディアプレイヤー

メディアプレイヤーは以下のとおり。

数量	参考製品
13個	サンワサプライ MED-PL4K105

更に、以下の仕様を満たすこと。

項目	規格等
コネクタ	映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 給電用端子/DCジャック IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック メモリー接続端子/USB2.0 Aポート
スロット	SDメモ리카ード
対応メディア	512GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード
対応メディアファイルシステム	FAT32、exFAT、NTFS ※FATは非対応です。
内蔵メモリ容量	4GB以上
再生対応ファイルサイズ	15GBまで
対応ビデオコーデック	H.264/AVC (MP4、MOV、3GP、TS、FLV)

フォーマット	H.264/MVC (TS) H.263 (3GP、MOV、MP4) MPEG4 (MP4、MOV、3GP) MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)
対応ビデオ再生画素数	4096×2304 1920×1088 (1080p) 1920×1080 (1080p) 1280×720 (720p)
フレームレート	60fpsまで対応
ビットレート	50Mbpsまで対応
対応字幕フォーマット	SMI、ASS、SSA、SRT
対応オーディオフォーマット	MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A
対応画像再生画素数	最大3840×2160 (4K)
電源	ACアダプタ (DC5V/2A)

3 同等品申請

①液晶モニター、③保護パネル、④メディアプレイヤーについて

同等品申請の場合には、本仕様を満たすことが分かるよう、本仕様が提示する項目の該当部分に印（赤線、ラインマーカー等）を付したカタログ等添付して申請すること。

後継機種で見積もる場合においても同様に提出・承認を受けること。

同等品申請期限 令和8年7月2日（木）正午 契約課 秦まで

カタログ等は、次のいずれかの方法により、提出すること

- ①岡山市役所本庁舎5階契約課カウンターへ持参する。
 - ②FAXで資料を送付する。 FAX番号：086-803-1736
 - ③メールで資料を送付する。 メールアドレス：buppin@city.okayama.jp
メールの件名に「同等品申請 A（1）液晶モニター、モニタースタンドほか」と記載すること。
- ②及び③の方法で行う場合、電話（TEL 086-803-1156）で資料の到達確認を行うこと。

②モニタースタンドについて

同等品申請の場合には、本仕様を満たすことが分かるよう、本仕様が提示する項目の該当部分に印（赤線、ラインマーカー等）を付したカタログ等を添付して申請すること。また、**必ずサンプルを提出して安定性に関する確認を受けること。**

後継機種で見積もる場合においても同様に提出・承認を受けること。

同等品申請期限 令和8年7月2日（木）正午 契約課 秦まで

カタログ等は、次のいずれかの方法により、提出すること

- ①岡山市役所本庁舎5階契約課カウンターへ持参する。
- ②FAXで資料を送付する。 FAX番号：086-803-1736
- ③メールで資料を送付する。 メールアドレス：buppin@city.okayama.jp
メールの件名に「同等品申請 A（1）液晶モニター、モニタースタンドほか」と記載すること。

と。

②及び③の方法で行う場合、電話（TEL 086-803-1156）で資料の到達確認を行うこと。

◆確認用サンプルは、以下の方法により提出して確認を受けること。

- ・岡山市役所本庁舎4階庁舎管理課へ持参し、モニターもしくはダミーウェイトを取り付けた状態で提出する。
※モニター、ダミーウェイトも合わせて持参すること。
※組立場所が必要な場合は事前に申し出ること。
※確認用サンプルは確認後に返却する。
※確認人員の確保のため、来庁予定の3開庁日前までに電話（TEL 086-803-1152）で連絡すること。（電話受付締切：令和8年6月29日（月）17時）

4 **納入期限** 令和8年8月14日（金） ※可能な限り早期の納入を希望

5 **納品場所** 岡山市役所新庁舎内の指定する場所
（岡山市北区大供一丁目1-1）

6 **その他**

- ・納入品は新品であること。
- ・検査にて安定性が不良と判断された品は初期不良品と見なす。
- ・初期不良品については、無償で交換すること。
- ・契約不適合責任期間は1年間とする。
- ・（契約不適合責任とは別に）納入物品に関するメーカーが定める保証期間は納入業者として誠実に対応することとし、保証に必要な手続き等を納入時に説明すること。
- ・積算にあたっては、納入品の運搬・組立・設置等に必要な経費を全て含むものとする。
- ・岡山市が指示する場所に納品を行うこと。
- ・納入日時や搬入方法等については、契約後に本市と協議し、決定するものとする。開庁準備期間中は多数の関連業者の出入りが見込まれるため、契約後の協議で示す搬入・入退庁ルール（搬入申請書の提出など）をよく確認すること。
- ・新庁舎移転業務等、本市の都合により納入期限の変更について協力を求める場合がある。
- ・納品にあたり、スタンドの組み立て、モニターの懸架を行うこと。
- ・原則として、梱包材料等は持ち帰ること。また、設置作業時に出た埃や屑については掃除を行うこと。ただし、担当者の指示があった場合はこの限りではない。
- ・担当者から求められた場合は納入時等に、本市に取扱説明を行うこと。
- ・納入・設置完了時に、納品書をもってその旨を本市に通知し、検査を受けること。
- ・仕様書に定めがないものは岡山市と協議すること。
- ・下取りなし

7 **支払方法** 納品後一括払い

8 担 当 庁舎管理課 難波 (直通電話) 086-803-1152

※見積金額の登録は電子入札システムにて『税抜きの総額』で登録すること。

見積金額の訂正、引き換え又は撤回はできません。

金額を登録する前に入力した数値、数量、積算、納期等、仕様書の内容に合致しているか十分に確認を行って下さい。

※落札後、納品までに参考製品（認定した同等品を含む）の後継機種が発売され、後継機種を納品する場合には、必ず担当課に確認を取り、了承を得たうえで納品すること。

※落札者はすみやかに所定の請書とあわせて単価内訳書（様式任意）を提出すること。