

街路樹 ID プレート 質問回答

庭園都市推進課

	質問	回答
1	印刷手法について、アルミ板への「直接印刷（ダイレクトインクジェット印刷等）」を前提とした仕様でしょうか。	公告文9ページ（別紙参照） 仕様書 2 性質・形状（3）を次のとおり変更します。 変更前：（3）色：下記のとおり表面のみ塗装すること。 変更後：（3）色：下記のとおり糊付き樹脂系フィルムシートに印刷すること。 インクジェット印刷で糊付き樹脂系フィルムシートに印刷し、そのシートをアルミプレートに貼ることを想定しています。
2	フィルムシート貼り付け（メディア出力後のアルミ板貼着）の有無及び可否	公告文9ページ（別紙参照） 仕様書 2 性質・形状（4）を次のとおり変更します。 変更前：（4）溶剤インクを使用し、インクジェット印刷すること。 変更後：（4）溶剤インクを使用し、インクジェット印刷で糊付き樹脂系フィルムシートに印刷し、そのシートをアルミ製プレートの表面に張り付けること。 糊付き樹脂系フィルムシートの貼り付けを想定しています。

3	印刷面へのオーバーラミネート加工等の有無及び可否	公告文 9 ページ（別紙参照） 仕様書 2 性質・形状（9）を次のとおり追加します。 （9）糊付き樹脂系フィルムシートにラミネート加工（UV カット）を施すこと。 ラミネート加工（UV カット）を想定していますが、オーバーラミネート加工も可とします。
4	安全の観点から、四隅を丸める（R2 程度）ことは可能でしょうか。	四隅を加工しないことを想定していますが、四隅を丸めることも可とします。

以上

街路樹 ID プレート 仕様書

1 品名

街路樹 ID プレート

2 性質・形状

- (1) 材質：アルミ製
 - (2) 幅：84mm 高さ：60mm 厚み：0.8mm
 - (3) 色：下記のとおり糊付き樹脂系フィルムシートに印刷すること。
 - ・背景は緑色
 - ・文字および通し番号は黒色
 - ・二次元コード背景は白色、コードは黒色、市章は青色(※色味イメージは別添資料のとおり)
 - (4) ソルベントインクを使用し、インクジェット印刷で糊付き樹脂系フィルムシートに印刷し、そのシートをアルミ製プレートの表面に張り付けること。
 - (5) 文字および番号のフォントは角ゴシック体とすること。
 - (6) プレート毎に二次元コード下部へ 1501 から 40000 までの通し番号を印刷すること。
 - (7) 二次元コード等のデータは提供予定。
 - データ種類：イラストレーター形式または PDF 形式
 - データ提供方法：メール
 - (8) 加工内容：Φ3mmの貫通穴を表面 2箇所あけること。
 - (9) 糊付き樹脂系フィルムシートにラミネート加工（UVカット）を施すこと。
- ※見本は契約課カウンターにて掲示する。

3 数量 38,500 枚

4 納期

令和 8 年 12 月 28 日（月）まで

なお、事前に担当者と協議の上、段階的に納品すること。

5 納入場所

岡山市北区大供一丁目 1 番 1 号

岡山市役所本庁舎 6 階（10 月 19 日からは新庁舎 10 階） 庭園都市推進課

6 その他

- (1) 製品イメージは、別添資料のとおり。
- (2) 200 枚ごとに通し番号順に配列した上で、ナイロン袋や針金等で仕分けて納品すること。200 枚に満たない端数については別途ひとまとめにして梱包し、外側に枚数を明記すること。
- (3) 不明な点は担当課と十分協議すること。

7 担当課

岡山市都市整備局 都市・交通部 庭園都市推進課

電話 086-803-1392 担当者 松下・西浦